

etorki select

Programa artículos abrasivos de uso general : *"desde el desbaste hasta el pulido"*

CATÁLOGO 2021

PROGRAMA PARA SATINADORA

SOBRE NOSOTROS

etorki, con una experiencia de más de 40 años en el sector del abrasivo para las empresas de la industria del metal, y en colaboración con el grupo internacional **Rosver**, lanza **etorki**select: un completo programa de artículos de uso general para empresas de la industria del metal al que añadimos artículos para el sector de la piedra.

Concentrado y fácil de usar, encontrará todo lo que necesite en materiales abrasivos de uso continuado en el sector metalúrgico. En **EtorkiSelect** podrá encontrar marcas como **Fast-Grinder**, **FEN, Cubitron™**, **Scotch Brite®**, **Trizact ™**.

Todo lo que pueda necesitar desde el desbaste hasta el pulido general.

Una selección de materiales abrasivos y relacionados, que pueda necesitar cualquier empresa que trabaje metal o materiales análogos.



Lanzamos este catálogo **etorki**select2021 a precios competitivos, con la calidad y el servicio que siempre han caracterizado a **etorki**.

La gama de **etorki** no acaba en este catálogo ya que, para cualquier artículo a medida, le ayudaremos a encontrar lo que se ajuste a su necesidad.

Esperamos que este catálogo le sea de gran utilidad y quedamos a su disposición para cualquier información adicional.

Reciba un cordial saludo,

El equipo de **etorki**



Manuela Varo, está a su disposición para cualquier consulta, aclaración o pedido sobre este catálogo.

Tel: 944 520 812
Email: info@etorki.es

PROGRAMA PARA SATINADORA - *PROGRAMME POUR SATINAGE*



CEPILLO DE VELLÓN - *ROUES À LAMELLES EN TISSU NON TISSÉ*



Ruedas de tejido vellón, para satinar, matear y el pulido final de las superficies.
Para el pelo de la madera.

Satinage et élimination des oxydations.
Sur demande:
Carbure de silicium.

Art. NTL NEW

Medida *Dimension*	€	Granos / *Grains* Coarse	Medium	Fine	Very Fine	S.Ultra Fine		
100x50x19,1		8695	8697	8696	8698	-	5	6.800
100x100x19,1		5213	5215	5214	5216	5190	5	6.800
110x50x19,1		5225	5227	5226	5228	5205	5	6.800
110x100x19,1		5221	5223	5222	5224	5200	5	6.800
120x100x19,1		5229	5231	5230	5232	-	5	6.800

CEPILLO DE VELLÓN MIXTO - *ROUES À LAMELLES MIXTES*



Compuestas por láminas de vellón alternadas con láminas de lija.
Para un amolado y acabado suave y delicado.
Ideales para la eliminación de arañazos

Meulage doux et dans le même temps finition de la pièce.
Ces roues sont indiquées pour l'élimination des rayures
Sur demande:
Alésage 25

Art. NTM

Medida *Dimension*	€	Granos / *Grains* 40	60	80	100	120	150	180	240		
100x50x19,1		5317	5318	5319	5312	5313	5314	5315	5316	5	6.800
100x100x19,1		5309	5310	5311	5304	5305	5306	5307	5308	5	6.800
110x100x19,1		5326	5327	5328	-	5325	-	-	-	5	6.800

CEPILLO BLACK CLEANER - *ROUES A LAMELLES BLACK CLEANER*



Para eliminar barniz, óxidos, herrumbre, esmalte y pegamento.

Décapage, enlèvement de la rouille, peintures, vernis, oxydations.

Art. BKL

Medida *Dimension*	€	COD		
110x100x19,1		8645	1	6.800

CEPILLO DE LIJA - *ROUES À LAMELLES EN TOILE ABRASIVE*



Para lijado y limpieza de superficies irregulares y para eliminación de arañazos, óxido y rebabas.
Bajo pedido:
Agujero 25mm.

Pour dépolissage et nettoyages des surfaces régulières: élimination des rayures, rouille, bavures.
Sur demande:
Alésage 25

Art. RLF

Medida *Dimension*	€	Granos / *Grains* 40	60	80	120	180	240		
100x50x19,1		6252	-	-	-	-	-	5	6.800
		-	6253	-	-	-	-	5	6.800
		-	-	6254	-	-	-	5	6.800
		-	-	-	6250	-	-	5	6.800
		-	-	-	-	-	6251	5	6.800
100x100x19,1		6240	-	-	-	-	-	5	6.800
		-	6241	-	-	-	-	5	6.800
		-	-	6242	-	-	-	5	6.800
		-	-	-	6237	-	-	5	6.800
		-	-	-	-	6238	-	5	6.800
		-	-	-	-	-	6239	5	6.800

CEPILLO DE LIJA EN CIRCONIO - *ROUES À LAMELLES AU ZIRCONIUM*



Cepillos de láminas en tela de circonio que aumenta la capacidad de arranque. Debido al soporte más rígido, se adaptan menos a los contornos de la pieza y no se recomiendan en caso de necesidad de presiones axiales.

La toile au zirconium augmente la capacité d'enlèvement.
Le support rigide rend ce roues peu adaptés à suivre le profil de la pièce à travailler.
Elles ne sont pas conseillées dans le cas de pressions axiales

Art. RLZ

Medida *Dimension*	€	Granos / *Grains* 40	60	80	120		
100x100x19,1		6651	-	-	-	5	6.800
		-	6652	-	-	5	6.800
		-	-	6653	-	5	6.800
		-	-	-	6650	5	6.800

CEPILLO DE VELLÓN ESPIRAL - *ROUES À LAMELLES À SPIRALE*



Nuevo sistema patentado, que, gracias a su forma espiral, evita las características marcas que dejan los cepillos tradicionales. Además, es ideal para homogenizar superficies ya satinadas rapidamente, ahorrando tiempo y obteniendo un resultado eficaz.

Nouveau système breveté pour obtenir un satinage sans les traces de reprise. Grâce à une rayure hélicoïdale il est plus facile et plus rapide de satiner uniformément avec des résultats esthétiques très valides.

SHOW VIDEO

Art. NSL

Medida *Dimension*	€	Granos / *Grains* Coarse	Medium	Fine	Very Fine		MAX RPM
110x100x19,1		5098	5100	5099	5101	1	6.800

CEPILLOS DE VELLÓN MIXTOS ESPIRAL - *ROUES À LAMELLES MIXTES À SPIRALE*

Nuevo sistema patentado, que, gracias a su forma espiral, evita las carecteristicas marcas que dejan los cepillos tradicionales, ademas es ideal para homogenizar superficies ya satinadas en modo fácil y rapido, incluso sin gran experiencia de trabajo.

Nouveau système breveté pour obtenir un satinage sans les traces de reprise. Grâce à une rayure hélicoïdale il est plus facile et plus rapide de satiner uniformément avec des résultats esthétiques très valides.



Art. NSM

Medida *Dimension*	€	Granos / *Grains* 60	80	120		MAX RPM
100x100x19,1		5103	5104	5102	1	6.800

CEPILLOS DE LÁMINAS CORTADAS - *ROUES À LAMELLES FENDUES*



100x100



120x100

La lija con cortes es muy flexible y ayuda a prevenir las caracteristicas marcas que dejan los cepillos tradicionales. El contacto es más suave, se adaptan a las superficies irregulares.

Par rapport au RLF, elle ne laisse pas le signe d'une reprise entre deux passages.
Grâce au contact plus doux et à l'adaptabilité avec la pièce à travailler, elle convient au traitement de surfaces inégales.

Art. RLT NEW

Medida *Dimension*	€	Granos / *Grains* 40	60	80	120	240		MAX RPM
100x100x19,1		6628	6629	6630	6627	-	1	6.800
120x50x19,1		6638	6639	6640	6636	6637	1	6.800
120x100x19,1		6633	6634	6635	6631	-	1	6.800

VELLÓN HEAVY DUTY - *TISSU NON TISSÉ HEAVY DUTY*



Vellón heavy duty de alto rendimiento, fabricado con un estructura abierta.
Mayor resistencia y durabilidad respecto al vellón tradicional en grano coarse.
Acabado más suave y fino respecto al Black Cleaner.

Non tissé robuste à structure ouverte. Plus résistant et longue durée par rapport au tissu non tissé traditionnel, plus doux par rapport au black cleaner.

Art. NTB

Medida *Dimension*	€	COD		MAX RPM
100x50x19,1		5113	1	6.800
100x100x19,1		5112	1	6.800

VELLÓN DE ALTA DENSIDAD - *TISSU NON TISSÉ À HAUTE DENSITÉ*



Tipo especial de vellón que combina un gran poder de corte a un acabado muy fino, excelente resistencia mecánica y resistencia a altas temperaturas.
Particularmente adapto para el acero inoxidable.

Type spécial de tissu non tissé. Traitement agressif et rapide. Très belle finition. Exceptionnelle résistance mécanique et résistance aux températures élevées, particulièrement adaptées aux applications sur l'acier inoxydable.

Art. CPF

Medida *Dimension*	€	Medium		MAX RPM
105x50x19,1		1466	1	6.800
105x100x19,1		1465	1	6.800

CEPILLO DE CAUCHO ABRASIVO - *ROUES CAOUTCHOUC ABRASIVES*



Cepillos de caucho abrasivo de altisima calidad, para el satinado brillante de acero inoxidable, ideal para chapas delgadas.

Effet brossé brillant. Très efficace sur les tôles plates.

Art. RAG

Medida *Dimension*	€	Granos / *Grains* 16	46	120		MAX RPM
104x50x19,1		6066	6067	6065	1	1.910
104x100x19,1		6063	6064	6062	1	1.910



CEPILLOS DE ALAMBRES DE ACERO - *BROSSES EN FIL D'ACIER*

Agujero 13/*Bore 13*



Cepillos de alambre de acero latonado para oxidar la madera, quitar la pintura y eliminar óxido y rebabas.
Agujero 13: para sujeción Makita.

Pour obtenir effet rustique du bois, enlèvement de peinture,rouille,bavures.
Alésage 13 pour brosses Makita.

Art. RFA

Medida *Dimension*	Alambre *Fil*	€	COD		MAX RPM
100x70x19,1	0,3		6081	1	6.800
100x100x19,1	0,3		6079	1	6.800
100x120x13*	0,3		6080	1	6.800

CEPILLOS DE ALAMBRES INOX - *BROSSES EN FIL INOX*



Para envejecer la madera, retirar barnices y pinturas, eliminar oxidos, quitar rebabas.
Para acero inoxidable.

Pour brosser l'inox.

Art. RFI

Medida *Dimension*	Alambre *Fil*	€	COD		MAX RPM
100x70x19,1	0,2		6083	1	6.800
100x100x19,1	0,2		6082	1	6.800

CEPILLOS DE NYLON ABRASIVO - *ROUES EN FIL DE NYLON ABRASIF*

Agujero 13/*Bore 13*



Cepillos de nylon abrasivo para envejecer la madera (resaltando las vetas) y para limpieza de metales.
Agujero 13: Para sujeción Makita

Pour obtenir un effet rustique du bois (mettre en évidence la veinure du bois)
Alésage 13: Brosses pour Makita

Art. RNA

Medida *Dimension*	€	Granos / *Grains* 46	80		MAX RPM
100x70x19,1		-	6657	1	6.800
100x100x19,1		6654	6655	1	6.800
100x120x13*		-	6656	1	6.800

CEPILLOS DE FIELTRO - *ROUES À LAMELLES EN FEUTRE*



Para el pulido espejo, utilizados con pasta abrasiva o compound.
Las láminas de fieltro son flexibles y contribuyen a prevenir el sobrecalentamiento; además, se adaptan a la superificie y aseguran un impacto suave y controlado.

Poli miroir avec pâte abrasive ou composés de polissage.
Les lamelles en feutre sont flexées de sorte qu'elles aident à prèvenir le surchauffement et elles s'adaptent à la surface à travailler en assurant un contact souple et controlé.

Art. FLP NEW!

Medida *Dimension*	€	COD	
100x100x19,1		2873	1

DISCOS DE ALGODÓN - *DISQUES EN COTON VENTILÉS*



Para el pulido espejo de acero inoxidable, cobre, bronce, aluminio.
Uilizar solo con pastas abrasivas.
Cantidad de discos para obtener un espesor de 100mm = 10 discos.

Poli miroir de inox, cuivre, laiton, aluminium
Roue épaisseur 100 mm composée par 10 disques

Art. DCV

Medida *Dimension*	€	COD	
100x19,1		1644	10

SHOW VIDEO

DISCOS DE SISAL Y ALGODÓN - *DISQUES EN SISAL ET COTON*



Para eliminar las marcas de la lija y preparar la superficie para a pulido con algodón o fieltro. Se usan en combinación con pastas abrasivas.
Cantidad de discos para obtener un espesor de 100m:
7 discos

Enlèver les marques de l'abrasif et préparer la surface au poli miroir
Roues épaisseur 100 mm composée par 7 disques.

Art. DSC

Medida *Dimension*	€	COD	
100x19,1		2063	7

POLEAS DE EXPANSIÓN CENTRIFUGA - *ROUES VENTILEES*

Poleas que se expanden con la fuerza centrífuga para mantener apretadas las bandas de lija o surface conditioning.
Disponibles en agujero 35.

Pour monter les bandes en toile abrasive et surface conditioning sur meuleuse angulaire.
Sur demande disponible alésage 35.



Art. REC

Medida *Dimension*	€	COD		MAX R.P.M.
90x100x19,1		6072	1	5.000

POLEA DE EXPANSIÓN CENTRIFUGA - *ROUES VENTILÉEES*

Polea que se expanden con la fuerza centrífuga para mantener apretadas las bandas de lija o surface conditioning.

Pour monter les bandes en toile abrasive et surface conditioning sur meuleuse angulaire.
Sur demande disponible alésage 35.



Art. REV

Medida *Dimension*	€	COD		MAX R.P.M.
90x100x19,1		6078	1	5.000

POLEAS INFLABLES - *ROUES GONFLABLES*

Poleas inflables para satinadoras portátiles, ideales para superficies irregulares, para el montaje de bandas de tela abrasiva o surface conditioning.

Accessoire pour satineuse manuelle, pour monter les bandes en toile abrasive ou surface conditioning.
Suit mieux les surfaces irrégulières.



Art. REP

Medida *Dimension*	€	COD		MAX R.P.M.
90x100x19,1		6076	1	6.000
100x100x19,1		6074	1	4.000
120x80xM14		6075	1	4.000

BANDAS CERAMICADAS - *BANDES CÉRAMIQUES*




Bandas de lija ceramicada, muy agresiva, de larga duración.
Ideal para las tareas más exigentes y difíciles.
Embalaje industrial 50pzas descuento 10%

Toile céramique , très aggréssive et performante.
Pour applications lourdes et enlèvement rapide.
Boîte industrielle 50 pcs par grain remise 10% extra

Art. NCK

Medida *Dimension*	€	Granos / *Grains* 36	40	60	80	120	
90x100		4332	-	-	-	-	10
		-	4333	-	-	-	10
		-	-	4334	-	-	10
		-	-	-	4335	-	10
		-	-	-	-	4331	10

BANDAS TRIZACT™ - *BANDES TRIZACT™*



Las bandas Trizact™ ensambladas por nostros ofrecen un acabado uniforme y regular, gracias al abrasivo homogeneo estructurado en pirámides.
Acabado superior con menos pasos en su proceso respecto al abrasivo convencional.
Trizact™ es una marca registrada 3M.

Bandes jointes par nous avec toile Trizact™. Finition régulière et uniforme grâce à l'abrasif à structure pyramidale. Moins de passages en comparaison à l'abrasif traditionnel pour préparer la surface au poli miroir.

TABLA COMPARATIVA GRANOS - *TABLEAU COMPARATIF DE GRAINS*								
TRIZAC	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160
FEPA	2000	1200	600	400	280	240	220	120

Art. TNC

Medida *Dimension*	€	Granos / *Grains* A6	A16	A30	A45	A65	A100	A160	
90x100		8039	8035	8037	8038	8040	8034	8036	10

BANDAS DE LIJA - *BANDES TOILE ABRASIVE*



Bandas de lija para tareas de amolado rápido y agresivo
*** GREEN INOX**

Bandes toile abrasive pour opération de ponçage rapide et aggressif
**** GREEN INOX***

Art. NKM

Medida *Dimension*	€	Abrasivo *Abrasif*	Granos / *Grains* 40	60	80	120	180*	220*	
90x100		Circonio/*Zirconium*	5086	5088	5090	5081	9009	9010	10

BANDAS SCOTCH-BRITE ™ - *BANDES SCOTCH-BRITE ™*



Para satinar el acero inoxidable y la eliminación de óxidos.
Scotch-Brite™ es una marca registrada 3M

Bandes jointes par nous avec Scotch-Brite.™
Pour satiner l'inox et enlèver les oxydations.
Scotch-Brite est un marque déposée 3M.
Boîtes industrielle 50 pcs par grain remise extra 10%

Art. SCB

Medida *Dimension*	€	Granos / *Grains*					
		Coarse(80)	Medium(120)	V. Fine(240)	S. Fine(400)	Talco	
90x100		7269	-	-	7271	-	10
		-	7270	-	-	-	10
		-	-	7272	-	-	10
		-	-	-	-	7275	10

POLEA DE DESPLAZAMIENTO - *ROULEAUX D'ENTRAINEMENT*



Polea de desplazamiento de poliuretano para aplicar en satinadoras para el arrastre de bandas abrasivas, que se utilizan con la parte abrasiva montada hacia adentro, envolviendo los tubos. El operador trabaja en tracción.

Rouleau d'entraînement en polyuréthane.
La partie abrasive de la bande est montée à l'intérieure , s'enroulant autour du tube.
L'opérateur travaille en traction.

Art. TGP

Medida *Dimension*	€	COD	
65x100x19,1		7912	1

CONDICIONES GENERALES

Pedidos

Puede Vd. realizar sus pedidos a través de los comerciales asignados, por fax, por e-mail o de forma telefónica.

Portes

Nos reservamos la elección del transportista, salvo indicación en contrario por parte del cliente en el momento de cursar el pedido, en este caso el coste siempre será por cuenta del cliente.
Rogamos revisar la mercancía en el momento de la descarga, cualquier incidencia ha de indicarse en el documento de entrega del transportista, y enviar copia del mismo el mismo día, a nuestro email: info@etorki.es

Pedido mínimo para portes pagados... dependerá de la localización geográfica:

PENÍNSULA	Pedidos de 300 € ó superiores, portes pagados, inferiores a 300 €, se cargarán 10 € de portes en factura.
BALEARES	Pedidos de 600 € ó superiores, portes pagados, inferiores a 600 €, se cargarán 20 € de portes en factura.

Plazos de entrega 48h

Plazos máximos para artículos no disponibles en stock: 7 días, Los plazos de entrega se entienden aproximados, no aceptando reclamaciones por este concepto.

Devolución de material

Sólo se aceptan devoluciones previamente acordadas.

Formas de pago

A 30 días fecha factura mediante giro domiciliado en cuenta confirmada SEPA.

Precios

Los precios indicados en esta tarifa no incluyen ningún impuesto. Esta nueva tarifa anula y sustituye a todas las anteriores. Tarifa actualizada, precios y códigos, salvo error de imprenta.



etorki select **es un producto:**

etorki

Avda. Pinoa, 8 - 48170, Zamudio
TEL. 944 52 08 12 | FAX. 944 52 13 79
info@etorki.es | **www.etorki.es**



Avda. Pinoa, 8 - 48170 Zamudio, Bizkaia
info@etorki.es | www.etorki.es | (+34) 944 520 812