

etorki select

Programa artículos abrasivos de uso general : *"desde el desbaste hasta el pulido"*

CATÁLOGO 2021

DISCOS DE CORTE Y DESBASTE

SOBRE NOSOTROS

etorki, con una experiencia de más de 40 años en el sector del abrasivo para las empresas de la industria del metal, y en colaboración con el grupo internacional **Rosver**, lanza **etorki**select: un completo programa de artículos de uso general para empresas de la industria del metal al que añadimos artículos para el sector de la piedra.

Concentrado y fácil de usar, encontrará todo lo que necesite en materiales abrasivos de uso continuado en el sector metalúrgico. En **EtorkiSelect** podrá encontrar marcas como **Fast-Grinder**, **FEN, Cubitron™**, **Scotch Brite®**, **Trizact ™**.

Todo lo que pueda necesitar desde el desbaste hasta el pulido general.

Una selección de materiales abrasivos y relacionados, que pueda necesitar cualquier empresa que trabaje metal o materiales análogos.



Lanzamos este catálogo **etorki**select2021 a precios competitivos, con la calidad y el servicio que siempre han caracterizado a **etorki**.

La gama de **etorki** no acaba en este catálogo ya que, para cualquier artículo a medida, le ayudaremos a encontrar lo que se ajuste a su necesidad.

Esperamos que este catálogo le sea de gran utilidad y quedamos a su disposición para cualquier información adicional.

Reciba un cordial saludo,

El equipo de **etorki**



Manuela Varo, está a su disposición para cualquier consulta, aclaración o pedido sobre este catálogo.

Tel: 944 520 812
Email: info@etorki.es

DISCOS DE CORTE Y DESBASTE - *DISQUES À TRONÇONNER ET À ÉBARBER*



DISCOS DE CORTE - *DISQUES À TRONÇONNER PLATS MINCES*



Para cortar mallas, rejillas, resortes, pequeñas secciones en general.
A36N: Para materiales y aleaciones duras, aceros de alta aleación y aceros inoxidables.
A46N: Nueva formula mejorada para acero inoxidable.

Idéal pour les filets, les caillebotis, les ressort, petites sections.
A36N: *Produit standard pour tous les métaux*
A46N: *Pour acier inox, alliages dures, aciers très alliés*

Art. MCT

Medida *Dimension*	Agujero *Alésage*	€	COD		MAX RPM
115x1,0 A46N	22		8562	100/400	13.300
115x1,2 A46N	22		8564	100/400	13.300
115x1,6 A46N	22		8565	100/400	13.300
125x1,0 A46N	22		8566	100/400	13.300
125x1,6 A46N	22		8568	100/400	13.300
230x2,0 A36N	22		8580	25/100	12.200



Caja metálica con 10 piezas / ***Boîte en métal à 10 pièces***

Medida *Dimension*	Agujero *Alésage*	€	COD		MAX RPM
115x1,0 A46N	22		8563	1	13.300
125x1,0 A46N	22		8567	1	12.200

NEW!

DISCOS DE CORTE CON CENTRO EMBUTIDO - *DISQUES À TRONÇONNER À MOYEU DÉPORTÉ*



A30S: Para materiales ferrosos y de baja aleación, secciones delgadas, cobre, tubos, perfiles, hierro fundido.

A30S: *Pour materiaux ferreux et faiblement alliés, sections minces, tôles, tuyaux, fonte, alliages non ferreuses.*



Art. MCT NEW

Medida *Dimension*	Agujero *Alésage*	€	COD		MAX RPM
115x3,2 A30S	22		8577	50/200	13.300
125x3,2 A30S	22		9013	50/200	12.200
230x3,2 A30S	22		8581	25/100	6.600

Art. FLG-A

COD
8988

Brida plana baja para discos de corte

Bague plate, baisse pour disques à tronçonner

DISCOS DE DESBASTE - *DISQUES À ÉBARBER*



Discos de desbaste con centro embutido.
A24N: Para aceros normales, hierro fundido, soldaduras, carpinteria pesada.

Disques à ébarber renforcés à moyeu déporté
A24N: *Pour ébarbage d'aciers, fontes,soudures, charpentrie lourde*

Art. MCS

Medida *Dimension*	Agujero *Alésage*	€	COD		MAX RPM
115x6,5 A24N	22		8555	50	13.300
125x6,5 A24N	22		8556	50	12.200
230x6,5 A24N	22		8557	25	6.600



Art. FLG-B

COD
8989

Brida plana alta para discos de desbaste

Bague plate longue pour disques à tronçonner

DISCOS DE CORTE PARA ALUMINIO - *DISQUES A TRONÇONNER ET À EBARBER L'ALUMINIUM*



Corte y desbaste de aluminio y otros metales blandos como el latón o el bronce.

Idéal pour aluminium et d'autres métaux doux et encrassants, laiton, bronze.

Art. MCA

Medida *Dimension*	Forma *Forme*	Agujero *Alésage*	€	COD		MAX RPM
115x1,6x22 AC46S	Plano/*Plat*	22		4078	50	13.300
230x2,0x22 AC36S	Plano/*Plat*	22		4075	25	6.600
115x6,5x22 A30N	Centro Emb./*Moy. deporté*	22		4074	50	13.300
230x3,2x22 A30N	Centro Emb./*Moy. deporté*	22		4076	25	6.600
230x6,5x22 A30N	Centro Emb./*Moy. deporté*	22		4077	25	6.600

DISCOS DE CORTE GOLD - *DISQUES À TRONÇONNER GOLD*



Nueva formula mejorada de discos de corte reforzados, para el uso con amoladoras angulares, permiten un corte rápido y preciso con menor desperdicio de material, baja producción de calor, poco ruido y menos rebabas.
A46S: Mezcla abrasiva para el corte de acero inoxidable y otros metales, mayor rendimiento, elevada capacidad de corte. Estudiado para tareas industriales donde la calidad y velocidad del corte son parte fundamental. Fabricado sin aditivos que contengan hierro, azufre, cloro.

Nouvelle génération de disques à tronçonner renforcés à utiliser sur mini-meuleuses. Moins de matière enlèvée pendant la coupe avec des avantages conséquents: coupe rapide et plus précise, moins de développement de chaleur et de bruit, pas de bavures.
***A46S:** Mélange abrasif avec liant innovant adpaté aux coupes d'inox et fer, longue durée de vie et élevée capacitè de coupe. Conçu pour les applications industrielles où la performance et la vitesse de coupe sont essentielles. Produit virtuellement sans additifs contenant du fer, du soufre et du chlore.*

Art. MCTG

Medida *Dimension*	Agujero *Alésage*	€	COD		
115x1,0 A46S	22		8583	100	13.300
115x1,6 A46S	22		8584	100	13.300
125x1,0 A46S	22		8586	100	12.200
125x1,6 A46S	22		8587	100	12.200
180x1,6 ZA60*	22		4152	50	8.500
230x1,9 ZA60*	22		4153	50	6.600
230x2,0 A36S	22		8591	25	6.600

SHOW VIDEO

MINI DISCOS DE CORTE - *MINI DISQUES À TRONÇONNER*



Ideales para tareas con miniamoladoras angulares en lugares de difícil acceso y corte con presión reducida.

Bajo pedido:
Diámetros 40, 50, 60, 65, 70, 75, 80
Espesores 1,2 - 1,5 - 1,8 - 2 - 2,4 - 2,5 - 3 - 3,2 - 3,5 - 4 - 4,8 - 5 - 6 - 6,4 - 8 - 10 mm

Conçu pour travailler avec mini-meuleuses d'angle en positions difficiles et tronçonner avec pression réduite. Sur demande disponibles dimensions pour ébarber les engrenages.

Disponible sur demande:
Diamètres 40, 50, 60, 65, 70, 75, 80
Epaisseurs 1,2 - 1,5 - 1,8 - 2 - 2,4 - 2,5 - 3 - 3,2 - 3,5 - 4 - 4,8 - 5 - 6 - 6,4 - 8 - 10 mm

Art. MCTG

Medida *Dimension*	€	COD		
50x1,2x6 A46S		8593	100	30.500
50x2,0x6 A46S		8594	100	30.500
50x3,2x6 A46S		8595	50	30.500
65x1,6x10 A46S		8596	50	23.800
65x2,0x10 A46S		8597	50	23.800
75x1,2x10 A46S		8598	100	20.100
75x1,6x10 A46S		8599	100	20.100
75x2,0x10 A46S		8600	100	20.100
75x3,2x10* A36S		8601	50	20.100
75x4,8x10* A36S		8602	50	20.100
75x6,4x10* A36S		8603	50	20.100

Art. PNO COD 6023



Perno 6 mm para discos D.75 e D.50

Tige 6 mm pour disques D.75 et D.50

* Centro embutido
** Moyeu déporté*

DISCOS DE CORTE LINEA INDUSTRIAL - *DISQUES A TRONÇONNER SÉRIE INDUSTRIELLE*



Discos de corte con centro embutido para aplicaciones industriales.
Mezcla abrasiva para el corte de acero inoxidable y otros metales, mayor rendimiento, elevada capacidad de corte. Estudiado para tareas industriales donde la calidad y velocidad del corte son parte fundamental. Fabricado sin aditivos que contengan hierro, azufre, cloro.

Mélange abrasif pour le tronçonnage de l'acier inoxydable et du fer, longue durée de vie et excellent tranchant. Conçu pour les applications industrielles où la performance et la vitesse de coupe sont essentielles. Produit virtuellement sans additifs contenant du fer, du soufre et du chlore.

Art. MCTG NEW

Medida *Dimension*	Agujero *Alésage*	€	COD		
115x3,2 A30N	22		8585	50	13.300
125x3,2 A30N	22		8588	50	12.200
180x3,2 A30N	22		8590	50	8.500
230x3,2 A30N	22		8592	25	6.600

DISCOS DE DESBASTE LINEA INDUSTRIAL - *DISQUES À EBARBER SÉRIE INDUSTRIELLE*



Discos de desbaste con centro embutido para aplicaciones industriales.
Mezcla abrasiva para el desbaste de acero inoxidable y otros metales, mayor rendimiento, elevada capacidad de desbaste. Estudiado para tareas industriales donde la calidad y velocidad del desbaste son parte fundamental. Fabricado sin aditivos que contengan hierro, azufre, cloro.

Mélange abrasif pour l'ébavurage de l'acier inoxydable et du fer, longue durée de vie et excellent tranchant. Conçu pour les applications industrielles où la performance et la vitesse d'ébavurage sont essentielles. Produit virtuellement sans additifs contenant du fer, du soufre et du chlore.

Art. MCSG

Medida *Dimension*	Agujero *Alésage*	€	COD		
115x7,0 A24N	22		8558	25	13.300
125x7,0 A24N	22		8559	25	12.200
180x7,0 A24N	22		8560	25	8.500
230x7,0 A24N	22		8561	25	6.600

DISCOS DE CORTE - *DISQUES À TRONÇONNER RENFORCÉS - FORME PLATE - 80 M/S*



Para el corte de aceros comunes y aleaciones con máquinas estacionarias.

Pour couper les aciers normaux et alliés avec tourets.

Art. MPT

Medida *Dimension*	€	COD		MAX RPM
150x1,5x20		4300	25	10.200
200x2,0x20		4301	25	7.600
300x2,5x25		4297	25	5.100
300x3,8x30		4298	25	5.100
350x3,0x25		4299	25	4.400

DISCOS PARA PRUEBAS METALOGRÁFICAS - *DISQUES POUR ÉPREUVES MÉTALLOGRAPHIQUES*


Art. MMTF

Medida *Dimension*	€	COD		MAX RPM
200x1,5x20 B60		8646	60	5.730
250x1,8x32 B60		8647	60	4.950
300x2,0x32 B60		8648	60	4.230
300x2,5x32 B60		8649	60	4.230
350x2,5x32 B60		8650	60	4.230

Entrega en 30 dias, minimo 60 unidades por pedido.
Para cantidades inferirores aumento de precio un 10%.
J para aceros templados, muy duros, aceros de aleación, dureza superior a 60 rockwell.
L/M para aceros menos duros, inferior a 60 rockwell.

Livraison 30 jours, minimum de commande 60 pièces.
Pour quantités inférieures il faut appliquer un hausse du prix de 10%
J Pour aciers temprés, très durs, liés, dureté supérieure à 60 rockwell
LM Pour aciers moins durs, inférieurs à 60 rockwell.

DISCOS DE CORTE NO REFORZADOS - *DISQUES À TRONÇONNER NON RENFORCÉS*



Art. MTB

Medida *Dimension*	€	COD		MAX RPM
125x1,0x16		4313	25	6.800
150x1,0x16		4314	25	5.730
150x1,0x20		4315	25	5.730
150x1,5x20		4316	25	5.730
200x1,5x20		4317	25	4.230
200x2,0x20		4318	25	4.230

Para el trabajo exclusivamente con máquinas estacionarias dotadas de dispositivos de seguridad. Para el uso con amoladoras angulares utilizar los discos reforzados.
Es absolutamente indispensable prestar atención a la velocidad máxima de uso en vigor en el disco (40 m/s) y a las normas de seguridad actuales relativas al montaje, almacenamiento y uso de discos de corte.

Bajo pedido:
Ø 50,60,65,70,75,80,175,200,230
Espesores: 1,2 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5

Travailler exclusivement sur tourets dotés de protections appropriées, d'une fixation sécurisée et d'une action droite et précise. Pour une utilisation manuelle sur les meuleuses portatives, utiliser les disques à tronçonner renforcés. Il est absolument essentiel de faire attention à la vitesse maximale indiquée sur les disques (40 m / s) et aux consignes de sécurité en vigueur concernant le montage, le stockage et l'utilisation de disques à tronçonner.
A80P Pour copuer des poinçons, vannes, tubes.

Disponibles sur demande:
Ø 50,60,65,70,75,80,175,200,230
Épaisseur: 1,2 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5

FAST GREEN



Disco revolucionario de desbaste con resultados excepcionales. Gracias a la mezcla de abrasivo circonio/cerámico de elevado rendimiento y a su forma geométrica única el desbaste es mucho más rápido, con poca vibración y menos ruido.

VENTAJAS
Amolado un 50% más rápido.
Menor generación de calor.
Acabado superior.
Menos esfuerzo para el operario.
Acción abrasiva controlada.
Menos ruido.

SECTORES DE EMPLEO
Fabricación de cisternas.
Trabajos de acero.
Soldadura.

Conçu pour ébavurage rapide d'aluminium inox et aciers alliés avec des résultats exceptionnels. Grâce à un mélange d'abrasifs zirconium / céramique à hautes performances et à une forme géométrique unique, la rectification est très rapide, avec peu de vibrations et un bruit très réduit.

AVANTAGES
Ebarbage 50% plus rapide
Réduit developpement de chaleur
Meilleure finition
Moins de fatigue pour l'opérateur
Action abrasive contrôlée
Bruit réduit.

EMPLOI
Fabrication de réservoir
Ebarbage des métaux
Soudage

Art. MSV

Medida *Dimension*	€	36	46		MAX RPM
115x3,0x22		-	4310	25	13.300
115x5,0x22		4309	-	25	13.300
125x5,0x22		4311	-	25	12.200
180x5,0x22		4312	-	25	8.500

DISCOS DE ALGODÓN LAMINADO REFORZADO - *MAX FLEX FIBRE DE COTON POUR ÉBARBAGE ET FINISSAGE*

Para el amolado y acabado con una sola operación.
Acción abrasiva controlada.
Acabado superior en comparación al abrasivo tradicional.
No se emboza (trabaja muy bien con el aluminio)
Ideal para chapas y cisternas de acero inoxidable.

Ebarbage et finition dans une seule opération.
Action abrasive contrôlée.
Dégré de finition supérieure à l'abrasifs traditionnel.
Anti encrassant.
Parfait pour aluminium,laiton et métaux exotiques et doux pour tôle et citernes en inox.



Art. MCB

		Granos / *Grains*	
Medida *Dimension*	€	36	
115x22		4079	5
125x22		4080	5

DISCOS DIAMANTADOS - *DISQUE DIAMANTÉ POUR MÉTAUX*



SHOW VIDEO

Art. DDX

El disco diamantado DDX es un disco estudiado para el corte de metales. La cuchilla diamantada se fabrica utlizando modernas tecnologías con las que se logra aplicar altas concentraciones de diamante.

AHORRO: dura de 30 a 100 veces que un disco abrasivo.
TIEMPO: se reduce el tiempo en el cambio del disco.
SEGURIDAD: elimina los problemas de rotura del disco.
DIAMETRO CONSTANTE: el disco no reduce su diametro durante el corte.
OLORES: cuando el disco se consume, no produce olores desagradables.
POLVO: el único polvo que se produce cortando es del material cortado.
VERSATILIDAD: corta todos los metales, asi como también plástico y materiales de construcción.

Medida *Dimension*	€	COD		
115x1,3x22		1657	1	13.300
125x1,3x22		1659	1	12.200
180x2,8x22		1660	1	8.500
230x3,4x22*		1663	1	6.600
302x3,1x25		1665	1	5.000
352x3,1x25		1667	1	4.300

*Tipo reforzado para fundiciones. Resiste el calor y las presiones durante el corte de hierro fundido.
**Disque renforcé pour fonderie, résistant à la chaleur et aux pressions, conçu pour la fonte.*

Disque à tronçonner diamanté spécialement conçu pour la coupe des métaux: la lame est produite à l'aide de technologies modernes avancées permettant de lier de fortes concentrations de diamant au noyau métallique.


AVANTAGES PAR RAPPORT AUX ABRASIFS CONVENTIONNELS:
COÛT: *Il dure de 30 à 100 fois plus que le disque abrasif.*
DÉCHETS: *Économisez le temps que vous perdez en changeant le disque.*
SÉCURITÉ: *élimine les problèmes de rupture de disque.*
DIAMÈTRE CONSTANT: *Le disque ne diminue pas de diamètre pendant le travail.*
ODEUR: *La consommation du disque ne génere pas des odeurs.*
POUDRE: *La seule poussière créée par la découpe est celle du matériau enlèvé.*
POLYVALENCE: *Il coupe tous les métaux mais aussi les plastiques et les matériaux de construction.*

CORTE DE RIELES - *COUPE DES RAILS*

Medida *Dimension*	€	COD		
356x3,9x25		1669	1	4.300

DIAMETRO CONSTANTE SIN RESIDUOS - *DIAMETRE CONSTANT SANS DEBRIS*

Disco convencional/*Disque traditionnel* Discos Diamantados/*Disque diamanté*




MENOS CHISPAS - *MOINS D'ÉTINCELLES*

Disco convencional/*Disque traditionnel* Discos Diamantados/*Disque diamanté*




Disco Diamantato/*Disque diamanté* Disco Convencional/*Disque traditionnel*


Corte de metales/*Coupe des métaux*



Fundiciones/*Fondérie*



Corte de rieles/*Coupe des rails*



CONDICIONES GENERALES

Pedidos

Puede Vd. realizar sus pedidos a través de los comerciales asignados, por fax, por e-mail o de forma telefónica.

Portes

Nos reservamos la elección del transportista, salvo indicación en contrario por parte del cliente en el momento de cursar el pedido, en este caso el coste siempre será por cuenta del cliente.
Rogamos revisar la mercancía en el momento de la descarga, cualquier incidencia ha de indicarse en el documento de entrega del transportista, y enviar copia del mismo el mismo día, a nuestro email: info@etorki.es

Pedido mínimo para portes pagados... dependerá de la localización geográfica:

PENÍNSULA	Pedidos de 300 € ó superiores, portes pagados, inferiores a 300 €, se cargarán 10 € de portes en factura.
BALEARES	Pedidos de 600 € ó superiores, portes pagados, inferiores a 600 €, se cargarán 20 € de portes en factura.

Plazos de entrega 48h

Plazos máximos para artículos no disponibles en stock: 7 días, Los plazos de entrega se entienden aproximados, no aceptando reclamaciones por este concepto.

Devolución de material

Sólo se aceptan devoluciones previamente acordadas.

Formas de pago

A 30 días fecha factura mediante giro domiciliado en cuenta confirmada SEPA.

Precios

Los precios indicados en esta tarifa no incluyen ningún impuesto. Esta nueva tarifa anula y sustituye a todas las anteriores. Tarifa actualizada, precios y códigos, salvo error de imprenta.



etorki select **es un producto:**

etorki

Avda. Pinoa, 8 - 48170, Zamudio
TEL. 944 52 08 12 | FAX. 944 52 13 79
info@etorki.es | **www.etorki.es**



Avda. Pinoa, 8 - 48170 Zamudio, Bizkaia
info@etorki.es | www.etorki.es | (+34) 944 520 812