

etorki select

Programa artículos abrasivos de uso general : *"desde el desbaste hasta el pulido"*

CATÁLOGO 2021

DISCOS DE FIBRA Y PRODUCTOS DE AUTO SUJECIÓN Y BUCLE

SOBRE NOSOTROS

etorki, con una experiencia de más de 40 años en el sector del abrasivo para las empresas de la industria del metal, y en colaboración con el grupo internacional **Rosver**, lanza **etorki**select: un completo programa de artículos de uso general para empresas de la industria del metal al que añadimos artículos para el sector de la piedra.

Concentrado y fácil de usar, encontrará todo lo que necesite en materiales abrasivos de uso continuado en el sector metalúrgico. En **EtorkiSelect** podrá encontrar marcas como **Fast-Grinder**, **FEN, Cubitron™**, **Scotch Brite®**, **Trizact ™**.

Todo lo que pueda necesitar desde el desbaste hasta el pulido general.

Una selección de materiales abrasivos y relacionados, que pueda necesitar cualquier empresa que trabaje metal o materiales análogos.



Lanzamos este catálogo **etorki**select2021 a precios competitivos, con la calidad y el servicio que siempre han caracterizado a **etorki**.

La gama de **etorki** no acaba en este catálogo ya que, para cualquier artículo a medida, le ayudaremos a encontrar lo que se ajuste a su necesidad.

Esperamos que este catálogo le sea de gran utilidad y quedamos a su disposición para cualquier información adicional.

Reciba un cordial saludo,


El equipo de **etorki**



Manuela Varo, está a su disposición para cualquier consulta, aclaración o pedido sobre este catálogo.

Tel: 944 520 812
Email: info@etorki.es

DISCOS DE FIBRA Y PRODUCTOS CON VELOUR
DISQUES DE FIBRE ET PRODUITS AUTO AGRIPPANTS



DISCOS DE FIBRA CORINDÓN - *DISQUES FIBRE OXYDE D'ALUMINIUM*

Discos de fibra corindón especial para el trabajo de aceros y madera.
Larga duración.
Bajo pedido: otros agujeros y medidas.

Disques sur fibre à l'oxyde d'aluminium spécial, pour application sur métaux divers et bois. Longue durée.
Sur demande: *d'autres alésages et diamètres.*





Art. FLG-D | COD 8991

Brida cónica alta para discos de fibra

Bague conique haute pour disques fibre

Art. KFT

Medida *Dimension*	Agujero *Alésage*	Granos / *Grains* 16	24	36	40	50	60	80	100	120		MAX RPM
115x22	Estrella *Etoilé*	3588	3589	3590	3591	3592	3593	3594	3586	3587	50	13.300
125x22	Estrella *Etoilé*	3597	3598	3599	3600	3601	3602	3603	3595	3596	50	12.200
180x22	Estrella *Etoilé*	3606	3607	3608	3609	3610	3611	3612	3604	3605	50	8.500

DISCOS DE FIBRA CIRCONIO - *ZIRCONIUM FIBRE DISCS*

Discos de fibra en circonio, amolado agresivo, larga duración. Para varios tipos de aceros, trabajos pesados en residuos de soldaduras y esquinas e incluso para acero inoxidable y aceros especiales. Ideal para escamas de óxido, eliminación de herrumbre y desbaste.
Bajo pedido: otros agujeros y medidas.

Disques fibre au zirconium, coupe très agressive.
Emploi sur tous les métaux et in particulier pour applications lourdes sur soudage et profils. Conçu pour inox et les aciers spéciaux. Longue durée.
Sur demande Ø 180 étoilé.
Sur demande: *d'autres alésages et grains.*



Art. KFZ

Medida *Dimension*	Agujero *Alésage*	Granos / *Grains* 24	36	40	50	60	80	120		MAX RPM
115x22	Estrella *Etoilé*	3615	3616	3617	3618	3619	3620	3614	25	13.300
125x22	Estrella *Etoilé*	3622	3623	3624	-	3625	3626	3621	25	12.200
180x22	Redondo *Rond*	3628	3630	3632	-	3633	3634	3627	25	8.500

DISCOS DE FIBRA CORINDÓN CERÁMICO - *DISQUES FIBRE CÉRAMIQUES*



El abrasivo cerámico es muy duro y tenaz. Gran durabilidad, ideal para mecanizar aceros aleados e inoxidables, fundición y piezas forjadas. El aditivo refrigerante ayuda a reducir los quemados y facilita el deslizamineto del abrasivo, así que el producto es ideal para aleaciones de titanio y aluminio.

L'abrasif céramique est particulièrement dur et tenace. Longue durée, parfait pour applications sur aciers alliés et inox, fusion et parties forgées. L'additif refroidissant évite le brûlures et meilleure le glissement de l'abrasif. Produit adapté pour alliages en titanium et aluminium.

Art. KFC

Medida *Dimension*	Agujero *Alésage*	Granos / *Grains* 24	36	60	80	120		MAX RPM
115x22	Estrella *Etoilé*	3060	3552	3553	3554	3551	25 25	13.300 13.300
125x22	Estrella *Etoilé*	3061	3556	3557	3558	3555	25 25	12.200 12.200
180x22	Estrella *Etoilé*	3062	3560	3561	3562	- -	25 25	8.500 8.500

PLATOS DE SOPORTE - *PLATEAU DE SUPPORT*



PSF: el plato estándar para discos de fibra, profesional y duro.
PSS: plato de soporte con ranuras de forma espiral para discos de fibra, flexibilidad intermedia.
PSR: plato de soporte ranurado para discos de fibra, las ranuras favorecen una dispersión del calor y un contacto más agresivo con la superficie. Adecuado para mecanizado con fuertes presiones sobre el disco, para el uso de granos gruesos y para reducir la generación de calor durante el amolado. Muy duro.

PSF: *Plateau de soutien standard pour disques fibre, professionnel, dur.*
PSS: *Plateau de soutien pour disques fibre avec raynures spiralées pour éviter la surchauffe, conçu pour applications lourdes, moyenne flexibilité.*
PSR: *Plateau de soutien avec raynures qui favorisent la dispersion de la chaleur, très dur.*

Art. PSF

Medida *Dimension*	€	COD		MAX RPM
115xM14		6030	1	13.300
125xM14		6031	1	12.200
180xM14		6032	1	8.500


Art. PSS

Medida *Dimension*	€	COD		MAX RPM
115xM14		6040	1	13.300
125xM14		6041	1	12.200
180xM14		6042	1	8.500

Art. PSR

Medida *Dimension*	€	COD		MAX RPM
115xM14		6037	1	13.300
125xM14		6038	1	12.200
180xM14		6039	1	8.500

DISCOS EN CORINDÓN CON VELOUR - *DISQUES A L'OXYDE D'ALUMINIUM AUTO-AGRIPPANTS*



Discos de papel grueso, peso (F) en corindón de alta calidad, revestimiento abierto, para aplicaciones industriales de aceros, madera y cuero.
Bajo pedido: otros diámetros, granos y agujeros.

Papier à l'oxyde d'aluminium lourd (F), épandage ouverte.
Qualité élévée, disque industriel. Pour métaux, bois, cuir.
***Sur demande:** d'autres diamètres, grains et alésages.*

Art. VDS

Medida *Dimension*	Agujeros *Alésage*	€	Granos / *Grains* 40	60	80	100	120	150	180	220	320	400	
115	-		8255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
115	-		-	8257	-	-	-	-	-	-	-	-	100
115	-		-	-	8258	8244	8250	8251	8252	8253	8254	8256	100
125	-		8271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
125	-		-	8275	-	-	-	-	-	-	-	-	100
125	-		-	-	8277	8259	8261	8263	8265	8267	8269	8272	100
125	8		8274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	8		-	8276	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	8		-	-	8278	8260	8262	8264	8266	8268	8270	8273	100
150	-		8294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	-		-	8300	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	-		-	-	8303	-	-	-	-	-	-	-	100
	-		-	-	-	8245	8281	8284	8286	8288	8291	8295	100
150	6		8298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	6		-	8301	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	6		-	-	8304	-	-	-	-	-	-	-	100
	6		-	-	-	8279	8282	8285	8287	8289	8292	8296	100
150	8+1		8299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	8+1		-	8302	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	8+1		-	-	8249	-	-	-	-	-	-	-	100
	8+1		-	-	-	8280	8283	-	8247	8290	8293	8297	100

DISCOS EN CORINDÓN ESTEARATO CON VELOUR - *DISQUES OXYDE D'ALUM. STÉARATE AUTO-AGRIPPANTS*




Discos de corindón estearato para evitar el embozado, peso (C), revestimiento abierto, para el trabajo en seco de madera, pinturas, masillas y carroceria.

Oxyde d'aluminium stéaré double résine poids (C), épandage ouverte pour application à sec sur bois, vernis, stucs, carrosserie.

Art. VDL

Medida *Dimension*	Agujeros *Alésage*	€	Granos / *Grains* 60	80	100	120	150	180	240	320	400	600	800	1000	
150	-		8205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	-		-	8209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	-		-	-	8183	8187	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	-		-	-	-	-	8190	8193	8196	8199	8202	8206	8210	8184	100
150	6		8207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	6		-	8211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	6		-	-	8185	8188	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	6		-	-	-	-	8191	8194	8197	8200	8203	-	-	-	100

DISCOS DE CIRCONIO CON VELOUR - *DISQUES AU ZIRCONIUM AUTO AGRIPPANTS*




Discos de papel grueso, peso (F) en circonio de alta calidad. Revestimiento cerrado, agresivo, de alto rendimiento. Ideal para acero inoxidable, acero y madera dura.

Papier lourd (F) au zirconium, épandage serré. Qualité très élevée, très agressif et de longue durée. Adapté sur inox, métaux, bois durs.

Art. VDZ

Medida *Dimension*	Agujeros *Alésage*	€	Granos / *Grains* 40	60	80	120	
115	-		8347	-	-	-	100
115	-		-	8348	-	-	100
115	-		-	-	8349	-	100
115	-		-	-	-	8346	100
125	-		8351	-	-	-	100
125	-		-	8352	-	-	100
125	-		-	-	8353	-	100
125	-		-	-	-	8350	100
150	-		8356	-	-	-	100
150	-		-	8358	-	-	100
150	-		-	-	8360	-	100
150	-		-	-	-	8354	100
150	6		8357	-	-	-	100
	6		-	8359	-	-	100
	6		-	-	8361	-	100
	6		-	-	-	8355	100

DISCOS CON VELOUR PARA CARROCERÍA - *DISQUES AUTO-AGRIPPANTS POUR CARROSSERIE*




Corindón en soporte papel, revestimiento semi abierto, con aditivos lubrificantes, peso (C). Para uso en seco. Ideal para superficies esmaltadas, estucos, madera, plástico y metales.

Papier auto-lubrifiant , toute résine à l'oxyde d'aluminium. Epandage semi ouvert, support C. Application à sec. Parfait sur vernis, stucs, métaux, bois, plastique. Domaine d'emploi: carrosserie, magasin d'art.

Art. VDG

Medida *Dimension*	Agujeros *Alésage*	€	Granos / *Grains* 60	80	120	150	180	220	320	400	500	600	
150	-		8165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	-		-	8169	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	-		-	-	8151	8153	8155	8157	8159	8161	8163	8166	100
150	8+6+1		8168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	8+6+1		-	8170	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	8+6+1		-	-	8152	8154	8156	8158	8160	-	8164	8167	100

DISCOS EN CIRCONIO CON VELOUR - *DISQUES TOILE AU ZIRCONIUM AUTO-AGRIPPANTS*



Lija en circonio, revestimiento cerrado.
Calidad top, muy agresivo de larga duración, el soporte es muy resistente a velocidades mas elevadas que los discos de papel.
Para trabajos en seco o en humedo en aceros, aleaciones y cuero.

Toile au zirconium, épandage serré. Qualité très élevée, très agressif et longue durée. Le support est plus résistant aux pressions et vitesse élévées que le disques papier.
Emploi à sec et à l'eau d'aciers, alliés spéciales, cuir.

Art. VDX NEW

Medida *Dimension*	€	Granos / *Grains* 40	60	80	100	120	
115		8314	-	-	-	-	50
		-	8315	-	-	-	50
		-	-	8316	-	8313	50
125		8318	-	-	-	-	50
		-	8319	-	-	-	50
		-	-	8320	8720	8317	50
150		8322	-	-		-	50
		-	8323	-		-	50
		-	-	8324		8321	50

DISCOS GREEN POWER CON VELOUR - *DISQUES SUR FILM AUTO-AGRIPPANTS*




Gracias al soporte de film, el abrasivo revestido en modo uniforme garantiza no solo resistencia al trabajo de bordes y perfiles, sino también un acabado uniforme sin marcas y rayas, incluso en los granos más finos. El rendimiento del **GREEN POWER** es superior respecto al disco abrasivo en papel tradicional. Generalmente, en caso de embozamiento causado por materiales pastosos, basta un disparo de aire comprimido para volver a utilizar el disco. Ideal para preparar el acabado de superficies con estuco y pinturas, para el lijado de pinturas en poliéster, acrílicas y gelcoat, para el acabado de todos los tipos de metales y acero inoxidable y para el lijado de materiales compuestos.

L'abrasif est épandu uniformement grâce au support résistant en film PET, en assurant résistance pour l'emploi sur les bords et coins. Finition homogène sans rayures aussi avec les grains les plus fins. Plus longue durée de vie du GREEN POWER que le disque traditionnel sur papier, grâce au support film et à une couche anti encrassant contenue dans la résine du produit. En cas d'emploi sur produits très encrassants il est suffisant un souffle d'aire comprimé pour continuer à utiliser le disque. Parfait pour la préparation et la finition de surfaces avec stucs, fonds et vernis. Pour ponçage de vernis polyester, acryliques et gel coat. Pour la finition de tous les types de métaux et inox. Ponçage de matériaux composites.

Art. VDY

Medida *Dimension*	Agujeros *Alésage*	€	Granos / *Grains* 80	120	180	240	320	400	500	600	800	1200	1500	2000	
150	-		8343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	-		-	8326	8330	8333	8335	8337	8339	8341	-	-	-	-	100
	-		-	-	-	-	-	-	-	-	8344	8327	8329	8332	100
150	8+6+1		8345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	8+6+1		-	8328	8331	8334	8336	8338	8340	8342	-	-	-	-	100

DISCOS DE MALLA - *DISQUES FILET AUTO-AGRIPPANTS*



La malla abrasiva ofrece una serie de ventajas respecto a los tradicionales discos de papel:

1. Permite aspirar hasta el 90% del polvo.
2. Resistente a altas temperaturas.
3. Se puede utilizar en seco o húmedo.
4. Mayor rendimiento.
5. Ambiente más saludable gracias a la aspiración de los polvos.

Empleos: carrocería, industria naval, construcción, madera, metal, bricolaje.

Le filet abrasif a un support en maille, au contraire les disques traditionnels avec support en papier ou toile. Les avantages sont:

1. Permet d'aspirer le 90% de la poussière provoquée par l'abrasion.
2. Il est résistant à la chaleur , il peut être utilisé aussi avec ponceuses d'angle.
3. Il peut être utilisé à sec et à l'eau.
4. Longue durée.
5. Lieu de travail plus confortable grâce à l'aspiration de la poussière résiduelle.
Domaines d'emploi: carrosserie, industrie naval, batîment, bois, métaux, bricolage.

Art. DRV NEW

Medida *Dimension*	€	Granos / *Grains* 60	80	100	120	150	180	220	240	320	400	600	800	
125		1971	1973	-	1966	-	1967	-	1968	1969	1970	1972	1974	50
150		1980	1982	-	1975	-	1976	-	1977	1978	1979	1981	1983	50
225		-	1989	1984	1985	1985	1987	1988	-	-	-	-	-	25

DISCOS ULTRA FLEXIBLES CON VELOUR - *DISQUES AUTO-AGRIPPANTS ULTRA SOUPLES*



El soporte del disco es muy suave y transpirable. La superficie abrasiva estearada ayuda a prevenir el embozamiento y el sobrecalentamiento, aumentando la vida ùtil y mejorando el acabado.
Ideal para operaciones de pre pulido en reparación de carroceria y para trabajar el primer y el topcoat. Disco abrasivo recomendado también para el trabajo de instrumentos musicales. Se puede usar en seco o en húmedo.

Recomendamos el uso en combinación con la almohadilla de contacto DIV.


Le support du disque est ultra doux et trasnpirant et la surface abrasive est en stéarate, ce qui empêche l'encrassements et la surchauffe, augmentant sa durabilité et améliorant sa finition. Idéal pour les opérations de pré-polissage dans la réparation de carrosserie et pour travailler l'apprêt et la couche de finition. Disque abrasif également adapté pour travailler des instruments de musique. Il peut être utilisé sec et humide.

Nous recommandons l'utilisation en combinaison avec l'interface DIV.

Art. VDO

NEW!

Medida *Dimension*	€	Granos / *Grains* 600	800	1000	1500	2000	3000	4000	5000	
150		8234	8235	-	-	-	-	-	-	100
		-	-	8228	8229	-	-	-	-	100
		-	-	-	-	8230	8231	-	-	100
		-	-	-	--	-	-	8232	8233	100



INOXBRILL


Disco con almohadilla de amortiguación que garantiza un contacto suave y delicado reduciendo los residuos de polvo. El revestimiento abierto previene el embozamiento. Excelente grado de acabado hasta el pulido espejo sin necesidad de pastas abrasivas. Adecuado para el acero inoxidable, corian, fibra de vidrio, estucos, acrilicos, barnizes y otros aceros, incluso aquellos blandos.

Polissage sans utiliser pâtes et compound. Parfait pour l'inox et tous les métaux, aussi les doux, le corian, fibre de verre, primer, stucs, acryliques, vernis.
L'éponge est un sorte de coussin antiencrassant et assure un contact souple et homogène en réduisant les résidues de poussière.

Art. DIB

Medida *Dimension*	€	Granos / *Grains* 600	800	1800	2000	2500	3000	
150		1693	1694	1689	1690	1691	1692	10

DISCOS PERFORADOS CON VELOUR - *DISQUES AUTO-AGRIPPANTS POUR PAROIS*



SHOW VIDEO


Para lijar y nivelar estructuras de yeso y albañileria.
Gracias al sistema multi agujeros, el polvo puede ser aspirado desde el exterior del disco como a través de las perforaciones: el disco no se emboza y es más duradero; el ambiente de trabajo queda más limpio y saludable.

Pour égaliser et ponçer les stucages de placoplâtres et murs. Aspiration soit par l'extérieur du disque que par les trous. Anti encrassant, longue durée.

Art. VDM

Medida *Dimension*	€	Granos / *Grains* 40	60	80	100	120	150	180	220	
225		8225	8226	8227	8220	8221	8222	8223	8224	25

DISCOS EN CARBURO DE SILICIO CON VELOUR - *DISQUES AU CARBURE DE SILICIUM AUTO-AGRIPPANTS*




Discos de carburo de silicio, peso (F), para procesar poliestireno y lijar superficies tapizadas al fin de favorecer la penetración de la moldura, (Gr 16 y 36).
Adaptos para el trabajo de madera, mármol, plástico y metales no ferrosos.

Emploi sur panneau en polystyrène et ponçage des surfaces tapissées pour favoriser la pénetration de l'agent de démoulage (Grain 16 et 36). Enlève vielles couches de plâtre.

Art. VDC

Medida *Dimension*	€	Granos / *Grains* 16	36	60	
225		8088	-	-	10
225		-	8089	-	25
225		-	-	8090	25

DISCOS EN CORINDÓN ESTEARATO CON VELOUR - *DISQUES AU CORINDON STÉARATE AUTO-AGRIPPANTS*



Discos de auto sujeción de corindón estearato para evitar el tapado, peso (C), revestimiento abierto, para el trabajo en seco de madera, pinturas, masillas y carroceria.

Oxyde d'aluminium stéaré double résine poids (C), épandage ouverte pour application à sec sur bois, vernis, stucs, carrosserie

Art. VDL

Medida *Dimension*	€	Granos / *Grains* 60	80	100	120	180	240	
225		8218	8219	8213	8214	8216	8217	50

PLATO DE SOPORTE CON ESPUMA - *PLATEAUX AVEC MOUSSE*



Platos de soporte con espuma para discos con velour y fieltro, ofrecen una accion controlada y mejor adaptabilidad a la forma del objeto.

Plateaux de support avec mousse pour disques auto-agrippants

Art. VDP

Medida *Dimension*	€	COD		MAX RPM
115x12xM14		8236	1	13.000
125x12xM14		8238	1	12.000
125x18xM14		8237	1	6.800
150x12xM14		8240	1	10.000
150x18xM14		8239	1	4.800

PLATO DE SOPORTE SIMPLE - *PLATEAUX SANS MOUSSE*



Plato de soporte sin espuma, la versión base para discos con velour. Acoplado a la espuma de amortiguación Art.DIV, está indicado para productos de pulido como boinas de lana, fieltro o esponjas.

Plateau sans mousse pour disques auto-agrippants.

Art. VDR

Medida *Dimension*	€	COD		MAX RPM
115xM14		8241	1	13.300
125xM14		8242	1	12.200
150xM14		8243	1	10.000

PLATOS CON VENTILACIÓN - *PLATEAU AVEC RAINURES*



Las ranuras presentes en el plato favorecen la dispersión del calor, evitando un consumo prematuro del abrasivo y el sobrecalentamiento de la pieza.

Plateau avec rainures favorise la dispersion de la chaleur, évitant ainsi une consommation rapide de l'abrasif et une surchauffe de la pièce.

Art. PST

Medida *Dimension*	€	COD		MAX RPM
115xM14		6043	1	12.000
125xM14		6044	1	10.000
150xM14		6045	1	5.000

PLATO DE SOPORTE CON ESPUMA - *PLATEAUX EN POLYURETHANE HAUT PROFIL*

Art. VSP

SOFT poliuretano blanco/*blanc*
MEDIUM poliuretano amarillo/*jaune*


Medida *Dimension*	€	Dureza *Hardness*	COD		
115x15xM14		MEDIUM	8395	1	10.000
125x15xM14		MEDIUM	8396	1	10.200
150x15xM14		MEDIUM	8398	1	7.000
180x13xM14		MEDIUM	8400	1	5.000
50x22xM14		SOFT	8401	1	12.000
75x13xM14		SOFT	8402	1	12.200
75x22xM14		SOFT	8403	1	12.000
125x27xM14		SOFT	8397	1	8.000
150x29xM14		SOFT	8399	1	7.000



Platos de soporte con espuma de poliuretano, para el uso de boinas de lana, esponjas y discos con velour.
La espuma permite una mejor adaptabilidad a la superficie del objeto. Ideales para seguir los bordes de superficies irregulares de coches y cascos de barcos.

Plateau à haut profil souple, à utiliser avec les mousses, les disques auto-agrippants pour suivre les contours des surfaces profilées de voitures et coques.

PLATOS PARA LIJADORAS ORBITALES - *PLATEAU Á DOUBLE ACTION POUR PONCEUSES ORBITALES*



Art. VDF

VDF Standard
VDFE Flexible/*Flexible*

Medida *Dimension*	Agujeros *Alésage*	€		COD		
125x12x5/16"	-		Flexible/*Flexible*	8149	1	8.000
150x12x5/16"	-		Flexible/*Flexible*	8150	1	8.000
125x10x5/16"	-		Standard	8145	1	12.000
	8		Standard	8146	1	12.000
150x10x5/16"	-		Standard	8147	1	12.000
	6		Standard	8148	1	12.000



VDF - PERFIL BAJO / *PROFIL BAS*
Platos con agujeros para amoladoras y pulidoras orbitales.

Plateaux avec trous pour ponceuses et polisseuses orbitales.



VDFE - PERFIL MEDIO / *PROFIL MOYEN*
Ideales para procesar superficies irregulares gracias a la densidad suave y el perfil inclinado, que aseguran flexibilidad en el borde.

Conçu pour application sur surfaces façonnées, la densité souple et le profil incliné donnent une grande flexibilité sur le bord.

PLATOS DE SOPORTE CON AGUJEROS - *PLATEAU MULTI TROUS*

Art. VMF

Medida *Dimension*	Agujeros *Trous*	€	COD		
125x10x5/16”	44		8388	1	12.000
150x9x5/16”	53		8389	1	12.000
	8+1		8391	1	12.000
150x14xM8+5/16”	8+6+1		8392	1	12.000
	8+6+8+1		8393	1	12.000





44 fori/**holes** | 53 fori/*holes* | 8 + 1 | 8 + 6 + 1 | 8 + 6 + 8 + 1

Platos de soporte multiperforados para lijadoras orbitales.
Se adaptan a todo tipo de agujeros.
El top de la gama por calidad y precio.

Plateau laminé multi trous pour ponceuse orbitales avec alésage central anti échauffement. Adaptable aux divers types de trous. Haut de gamme pour qualitè et universalité.

ALMOHADILLA PROTECTORA - *TAMPON AUTO-AGRIPPANT*

Art. VLS

Medida *Dimension*	Agujeros *Trous*	€	COD	
125	-		8382	1
150	-		8383	1
	6		8384	1
	8+1		8385	1
	8+6+1		8386	1
	8+6+8+1		8387	1




Almohadilla protectora, ayuda a proteger el plato de soporte aumentando la durabilidad.

Protection auto-agrippant pour protéger le plateau et prolonger sa vie

ALMOHADILLAS DE AMORTIGUACIÓN - *INTERFACE DE PONÇAGE EN MOUSSE*

Art. DIV

Medida *Dimension*	Agujeros *Alésage*	€	COD	
50x12	-		1702	1
75x12	-		1703	1
115x12	-		1695	1
125x12	-		1696	1
	8+1		1697	1
150x12	-		1698	1
	6+1		1699	1
	8+1		1700	1
	8+6+8+1		1701	1



Almohadillas de contacto para discos con velour, se usan en combinación con el plato de soporte y el disco abrasivo para un contacto más suave y uniforme con el objeto. Su elasticidad le permite adaptarse a la superficie de abrillantar.

Disque en éponge avec fixation auto agrippante à utiliser comme couche souple afin d'obtenir un effect amortisseur entre le plateau et les produits de polissage. Grâce à la souplesse de la mousse le produit adhère uniformement à la surface à poncer.

UNITIZED CON VELOUR - *DISQUES UNITISÉS AUTO-AGRIPPANTS*



2SF
Dureza media, grano fino. Acabado, eliminación de arañazos ligéros y desbaste ligero.

6SF
Duro, grano fino. Como 2SF, más resistente a las rebabas.

6AM
Duro, grano medio. Desbaste ligero, eliminación de rebabas en perfiles.

2SF
Dureté moyenne, grain fin. Pour finition, masquage de rayures légères, ébarbage doux.

6SF
Dur, grain fin. Comme 2SF, mais beaucoup plus résistant et durable sur le bavures.

6AM
Dur, grain moyen. Ebavurage léger, réduction des bavures sur les profils, masquage de marques profondes et oxydations.

Art. UNV

Medida *Dimension*	€	Granos / *Grains* 2SF	6SF	6AM		MAX RPM
115x6		8078	8080	-	5	6.000
		-	-	8079	5	6.000
125x6		8081	8083	-	5	5.000
		-	-	8082	5	5.000


BLACK CLEANER CON VELOUR - *BLACK CLEANER DOS AUTO-AGRIPPANT*



Art. BKV

Medida *Dimension*	€	COD		MAX RPM
115		1272	10	6.000
150		1273	10	3.500

DISCOS DIAMANTADOS CON VELOUR - *DISQUES DIAMANTES AUTO-AGRIPPANTS*



Para el acabado y el pulido de superficies de mármol y granito en húmedo.
Blanco o negro especifico para el pulido.
AGUJERO 19

Ponçage et polissage de marbre et granit à l'eau.
Blanc ou noir pour polissage.
ALÉSAGE 19

Art. DVD

Medida *Dimension*	€	Granos / *Grains* 50	100	200	400	800	1500	3000	Blanco *Blanc*	Negro *Noir*		
100		2144	2139	2141	2143	2145	2140	2142	2146	2147	10	6.000
125		2153	2148	2150	2152	2154	2149	2151	2155	2156	10	4.500

PLATO DE SOPORTE PARA DISCOS DIAMANTADOS - *PLATEAU POUR DISQUES DIAMANTES*



Art. PVD

Medida *Dimension*	€	COD		
100xM14		6050	1	6.000
125xM14		6051	1	4.500

CONDICIONES GENERALES

Pedidos

Puede Vd. realizar sus pedidos a través de los comerciales asignados, por fax, por e-mail o de forma telefónica.

Portes

Nos reservamos la elección del transportista, salvo indicación en contrario por parte del cliente en el momento de cursar el pedido, en este caso el coste siempre será por cuenta del cliente.
Rogamos revisar la mercancía en el momento de la descarga, cualquier incidencia ha de indicarse en el documento de entrega del transportista, y enviar copia del mismo el mismo día, a nuestro email: info@etorki.es

Pedido mínimo para portes pagados... dependerá de la localización geográfica:

PENÍNSULA	Pedidos de 300 € ó superiores, portes pagados, inferiores a 300 €, se cargarán 10 € de portes en factura.
BALEARES	Pedidos de 600 € ó superiores, portes pagados, inferiores a 600 €, se cargarán 20 € de portes en factura.

Plazos de entrega 48h

Plazos máximos para artículos no disponibles en stock: 7 días, Los plazos de entrega se entienden aproximados, no aceptando reclamaciones por este concepto.

Devolución de material

Sólo se aceptan devoluciones previamente acordadas.

Formas de pago

A 30 días fecha factura mediante giro domiciliado en cuenta confirmada SEPA.

Precios

Los precios indicados en esta tarifa no incluyen ningún impuesto. Esta nueva tarifa anula y sustituye a todas las anteriores. Tarifa actualizada, precios y códigos, salvo error de imprenta.



etorki select **es un producto:**

etorki

Avda. Pinoa, 8 - 48170, Zamudio
TEL. 944 52 08 12 | FAX. 944 52 13 79
info@etorki.es | **www.etorki.es**



Avda. Pinoa, 8 - 48170 Zamudio, Bizkaia
info@etorki.es | www.etorki.es | (+34) 944 520 812