

etorki select

Programa artículos abrasivos de uso general : *"desde el desbaste hasta el pulido"*

CATÁLOGO 2021

CEPILLOS DE ALAMBRE

SOBRE NOSOTROS

etorki, con una experiencia de más de 40 años en el sector del abrasivo para las empresas de la industria del metal, y en colaboración con el grupo internacional **Rosver**, lanza **etorki**select: un completo programa de artículos de uso general para empresas de la industria del metal al que añadimos artículos para el sector de la piedra.

Concentrado y fácil de usar, encontrará todo lo que necesite en materiales abrasivos de uso continuado en el sector metalúrgico. En **EtorkiSelect** podrá encontrar marcas como **Fast-Grinder**, **FEN, Cubitron™**, **Scotch Brite®**, **Trizact ™**.

Todo lo que pueda necesitar desde el desbaste hasta el pulido general.

Una selección de materiales abrasivos y relacionados, que pueda necesitar cualquier empresa que trabaje metal o materiales análogos.



Lanzamos este catálogo **etorki**select2021 a precios competitivos, con la calidad y el servicio que siempre han caracterizado a **etorki**.

La gama de **etorki** no acaba en este catálogo ya que, para cualquier artículo a medida, le ayudaremos a encontrar lo que se ajuste a su necesidad.

Esperamos que este catálogo le sea de gran utilidad y quedamos a su disposición para cualquier información adicional.

Reciba un cordial saludo,

El equipo de **etorki**



Manuela Varo, está a su disposición para cualquier consulta, aclaración o pedido sobre este catálogo.

Tel: 944 520 812
Email: info@etorki.es

CEPILLOS DE ALAMBRE - *BROSSES EN FIL*



CEPILLO COPA CON ALAMBRES ONDULADOS - *BROSSE BOISSEAU EN FIL*



Cepillo de copa con alambres ondulados para usarse con amoladoras angulares, para rebabas y cepillado de grandes superficies

*** Bajo pedido agujero 22 mm**

Elles s'utilisent avec meuleuses d'angle, ébavurage, brossage de grandes surfaces.

**** Sur demande trou 22 mm***

Art. STO | Alambre/*Fil* 0,3

Medida *Dimension*	€	Acero *Acier*	Inox		MAX RPM
60xM14		7745	-	1	12.500
		-	7746	1	12.500
80xM14*		7747	-	1	8.500
		-	7748	1	8.500
100xM14*		7739	-	1	8.500
		-	7740	1	8.500
120xM14*		7741	-	1	6.500
		-	7742	1	6.500
150xM14		7743	-	1	4.500
		-	7744	1	4.500

CEPILLO CÓNICO CON ALAMBRES ONDULADOS - *BROSSE CONIQUE À FILS ONDULÉS*



Para el uso con amoladoras angulares.

Elles s'utilisent sur meuleuses d'angle.

Art. SCO | Alambre/*Fil* 0,3

Medida *Dimension*	€	Acero *Acier*	Inox		MAX RPM
90xM14		7333	-	1	12.500
		-	7334	1	12.500
120xM14		7329	-	1	12.500
		-	7330	1	12.500
150xM14		7331	-	1	6.500
		-	7332	1	6.500

CEPILLO CIRCULAR CON ALAMBRES ONDULADOS - *BROSSE CIRCULAIRE FILS ONDULÉS*



Cepillo agresivo, de alto rendimiento, duradero, para uso con máquinas estacionarias o muelas de banco. Solo las puntas de los filamentos deben entrar en contacto con la pieza de trabajo. Para eliminación de óxidos, corrosiones, pinturas, etc.

Brossage avec meuleuse droite ou sur touret. Seulement la pointe du fil doit entrer en contact avec la pièce à travailler

Art. SCF | Alambre/*Fil* 0,3

Medida *Dimension*	€	Acero *Acier*	Inox		MAX RPM
125x25x20		7303	-	1	8.500
		-	7304	1	8.500
150x25x32		7305	-	1	6.000
		-	7306	1	6.000
175x25x32		7307	-	1	4.500
		-	7308	1	4.500
200x25x32		7309	-	1	4.500
		-	7310	1	4.500
250x25x32		7311	-	1	3.600
		-	7312	1	3.600

CEPILLO COPA CON ALAMBRES TRENZADOS - *BROSSE BOISSEAU RENFORCÉE*



Art. STR | Alambre/*Fil* 0,5

Medida *Dimension*	€	Acero *Acier*	Inox		MAX RPM
80xM14		7760	-	1	8.500
		-	7761	1	8.500
100xM14		7753	-	1	7.000
		-	7754	1	7.000
120xM14		7755	-	1	6.500
		-	7756	1	6.500

Eliminación de óxidos, pinturas, etc.
Adapta para el trabajo de grandes superficies.
Con anillo de refuerzo que eleva la agresividad.

Application sur grandes surfaces, pour éliminer la calamine, vernis, rouille. Brosse aggresive grâce à la bague de renforce.

CEPILLO COPA CON ALAMBRES TRENZADOS - *BROSSE À FILS TORSADES*



Art. STC | Alambre/*Fil* 0,5

Medida *Dimension*	€	Acero *Acier*	Inox		MAX RPM
65xM14		7715	-	1	12.500
		-	7716	1	12.500
70xM14		7717	-	1	12.500
		-	7718	1	12.500

Eliminación de óxidos, pinturas, etc.
Adecuado para el trabajo de grandes superficies.

Application sur grandes surfaces, pour éliminer la calamine, vernis, rouille.

CEPILLO CÓNICO CON ALAMBRES TRENZADOS - *BROSSE CONIQUE À FILS TORSADES*



Art. SCR | Alambre/*Fil* 0,5

Medida *Dimension*	€	Acero *Acier*	Inox		MAX RPM
100xM14		7342	-	1	12.500
		-	7343	1	12.500
115xM14		7344	-	1	12.500
		-	7345	1	12.500
120xM14		7346	-	1	12.500
		-	7347	1	12.500

Parecido al STR, pero adecuado para alcanzar las esquinas.
Para eliminar calamina, pintura y óxido.

Mieux accès aux coins. Elimination de calamine, vernis, rouille.

CEPILLO CIRCULAR CON ALAMBRES TRENZADOS - *BROSSE CIRCULAIRE À FILS TORSADES*



Art. SCN Alambre/*Fil* 0,5 NEW

Medida *Dimension*		€	Acero *Acier*	Inox		MAX RPM
100x22	Simple/*Simple*		7316	-	1	12.500
	Simple/*Simple*		-	7317	1	12.500
115x22	Simple/*Simple*		7319	-	1	9.000
	Simple/*Simple*		-	7320	1	9.000
150x22	Simple/*Simple*		7322	-	1	9.000
	Simple/*Simple*		-	7323	1	9.000
175x22	Simple/*Simple*		7325	-	1	9.000
200x22	Simple/*Simple*		7326	-	1	8.500
	Simple/*Simple*		-	7327	1	8.500
100x22	Doble/*Double*		7318	-	1	12.500
115x22	Doble/*Double*		7321	-	1	9.000
150x22	Doble/*Double*		7324	-	1	9.000
200x22	Doble/*Double*		7328	-	1	8.500

Para procesados pesados, limpieza de cordones de soldadura y para obtener una superficie con huellas más evidentes.
Posibilidad de trabajo con altas velocidades.

Opérations lourdes, nettoyage cordons de soudure, pour obtenir une surfaces avec traces marquées.

CEPILLO CIRCULAR CON ALAMBRES TRENZADOS ROSCA M14 - *BROSSE CIRCULAIRE À FILS TORSADES M14*



Art. SGM Alambre/*Fil* 0,5

Medida *Dimension*	€	Acero *Acier*	Inox		MAX RPM
100xM14		7441	-	1	12.500
115xM14		7442	-	1	12.500
		-	7443	1	12.500
125xM14		7444	-	1	11.000
		-	7445	1	11.000
150xM14		7446	-	1	9.000
178xM14		7447	-	1	9.000
200xM14		7448	-	1	8.500

Para procesos pesados, limpieza de cordones de soldadura y para obtener una superficie con huellas más evidentes.
Posibilidad de trabajo con altas velocidades.

Opérations lourdes, nettoyage cordons de soudure, pour obtenir une surfaces avec traces marquées.

CEPILLO COPA DE ALAMBRE TRENZADO CON VÁSTAGO - *BROSSE BOISSEAU SUR TIGE À FILS TORSADES*



Art. SGL Alambre/*Fil* 0,5

Medida *Dimension*	€	Acero *Acier*	Inox		MAX RPM
75x6		7439	-	10	12.500
		-	7440	10	12.500

Forma de copa, para cepillado frontal agresivo y para alcanzar las esquinas.

Forme à boisseau, pour rejoindre les coins et travailler frontalement.

CEPILLO DE ALTA DENSIDAD - *BROSSE HAUTE DENSITÉ*



Art. SBF Alambre/*Fil* 0,5 NEW!

Medida *Dimension*	€	Acero *Acier*	Inox		MAX RPM
115x22		7175	-	1	12.500
125x22		7176	-	1	11.000
150x22		7177	-	1	9.800
		-	7178	1	9.800
175x22		7179	-	1	9.000

Utilizado generalmente para la limpieza de las soldaduras en el sector de tuberías. Elimina incrustaciones y residuos de plástico o caucho.
El alambre es fino y de alta densidad. Ideal también para trabajar en ranuras y esquinas.

Adaptée pour le polissage dans le domaine de Pipeline. Enlève les incrustations, la rouille et les résidus de plastique et caoutchouc. Le fil est plus soutil et à haute densité. Parfait aussi pour travailler dans les fissures et coins.

CEPILLO DE ALTA DENSIDAD ROSCA M14 - *BROSSE HAUTE DENSITÉ M14*



Art. SBM Alambre/*Fil* 0,5 NEW!

Medida *Dimension*	€	Acero *Acier*	inox		MAX RPM
100xM14		7180	-	1	12.500
		-	7181	1	12.500
115xM14		7182	-	1	12.500
		-	7183	1	12.500
125xM14		7184	-	1	11.000
		-	7185	1	11.000
175xM14		7186	-	1	9.000
		-	7187	1	9.000

Utilizado generalmente para la limpieza de las soldaduras en el sector de los oleoductos. Elimina incrustaciones y residuos de plástico o caucho.
El alambre es más delgado y de alta densidad. Ideal también para trabajar en ranuras y esquinas.
El agujero roscado M14 facilita el montaje en amoladoras angulares.

Conçue pour le polissage dans le domaine de Pipeline. Enlève les incrustations, la rouille et les résidus de plastique et caoutchouc. Le fil est plus fin et à haute densité. Parfait aussi pour travailler dans les fissures et coins.
L'attache M14 facilite le montage sur les meuleuses d'angle.

CEPILLO DE ALAMBRE TRENZADO CON VÁSTAGO - *BROSSE SUR TIG À FILS TORSADES*



Art. SGR Alambre/*Fil* 0,5

Medida *Dimension*	€	Acero *Acier*	Inox		MAX RPM
75x6		7477	-	10	15.000
		-	7478	10	15.000
85x6		7479	-	10	13.800
100x6		7475	-	10	12.500
		-	7476	10	12.500

Para limpieza de cordones de soldadura y eliminación de óxidos.
Cepillo agresivo, con posibilidad de trabajo con altas velocidades.

Polissage, enlèvement rouille, cordons de soudage.

CEPILLO CIRCULAR CON VÁSTAGO - *BROSSE CIRCULAIRE SUR TIGE*

Art. SGO | Alambre/*Fil* 0,3

Medida *Dimension*	€	Acero *Acier*	Inox		
20x5x6		7454	-	25	6.000
		-	7455	25	6.000
30x5x6		7456	-	25	6.000
		-	7457	25	6.000
40x5x6		7458	-	25	6.000
		-	7459	25	6.000
50x6x6		7460	-	25	4.500
		-	7461	25	4.500
60x6x6		7462	-	10	4.500
		-	7463	10	4.500
70x8x6		7464	-	10	4.500
		-	7465	10	4.500
70x13x6		7466	-	10	4.500
		-	7467	10	4.500
80x8x6		7468	-	10	4.500
		-	7469	10	4.500
100x10x6		7449	-	10	4.500
		-	7450	10	4.500
100x15x6		7452	-	10	4.500
		-	7453	10	4.500



Para eliminación de soldaduras, óxidos, y pequeñas rebabas.
Vástago: 6mm

Nettoyage soudure, ébavurage léger, enlèvement vernis, calamine, rouille.
Tige: 6 mm

ALTA VELOCIDAD - *HAUTE VITESSE*

Medida *Dimension*	€	Inox		
80x8x6		7470	10	12.500
100x10x6		7451	10	12.500

CEPILLO EN COPA CON VÁSTAGO - *BROSSE BOISSEAU SUR TIGE*

Art. STG | Alambre/*Fil* 0,3

Medida *Dimension*	€	Acero *Acier*	Inox		
40x6		7719	-	20	4.500
		-	7720	20	4.500
50x6		7721	-	20	4.500
		-	7722	20	4.500
60x6		7723	-	10	4.500
		-	7724	10	4.500
70x6		7725	-	10	4.500
		-	7726	10	4.500
80x6		7727	-	10	4.500
		-	7728	10	4.500



Para eliminación de soldaduras, óxidos, pinturas y pequeñas rebabas.
Adapta para el trabajo con grandes superficies.
Vástago: 6mm.

Nettoyage frontal de soudures, évbavures légères, enlèvement de vernis, calamine, rouille.
Tige: 6 mm.

CEPILLOS INDUSTRIALES DE ALTA VELOCIDAD - *BROSSES MÉTALLIQUES À HAUTE VITESSE*

Art. SGS Alambre/*Fil* 0,3 NEW!

Medida *Dimension*	€	Acero *Acier*	Inox		
30x9x6		7483	-	10	20.000
		-	7484	10	18.000
40x9x6		7487	-	10	18.000
		-	7488	10	15.000
40x18x6		7485	-	10	15.000
		-	7486	10	15.000
50x10x6		7489	-	10	15.000
		-	7490	10	15.000
50x20x6		7491	-	10	12.000
		-	7492	10	12.000
60x10x6		7493	-	10	20.000
		-	7494	10	18.000
60x20x6		7495	-	10	18.000
		-	7496	10	15.000
70x20x6		7497	-	10	15.000
		-	7498	10	15.000
80x20x6		7499	-	10	15.000
		-	7500	10	15.000
100x20x6		7481	-	10	12.000
		-	7482	10	12.000



Espesor aumentado y mayor resistencia a la velocidad.

Plus d'épaisseur et elles sont fabriquées avec un filament à haute résistance.

CEPILLO CÓNICO CON VÁSTAGO - *BROSSE CONIQUE SUR TIGE*

Art. SCG Alambre/*Fil* 0,3

Medida *Dimension*	€	Acero *Acier*	Inox		
90x6		7313	-	10	12.500
		-	7314	10	12.500



Limpieza de soldaduras, óxidos y rebabas pequeñas en puntos de difícil acceso.
Vástago: 6mm.

Nettoyage endroits difficiles d'accès de soudures, enlèvement de vernis, calamine, rouille.
Tige: 6 mm

CEPILLO FRONTAL - *BROSSE PINCEAU*



Para el uso frontal y en zonas de difícil acceso, como tubos, pistones, etc.

Travaux frontals endroits difficiles d'accès.

Art. SFG Alambre/*Fil* 0,3

Medida *Dimension*	€	Acero *Acier*	Inox		
10x6		7411	-	25	20.000
		-	8834	25	20.000
15x6		7412	-	25	20.000
		-	7413	25	20.000
20x6		7414	-	25	20.000
		-	7415	25	20.000
25x6		7416	-	25	20.000
		-	7417	25	20.000
30x6		7418	-	25	20.000
		-	7419	25	20.000

CEPILLO FRONTAL EN PUNTA - *BROSSE PINCEAU POINTUE*



Eliminación de óxidos, pinturas y rebabas.
Para el uso frontal y en zonas de difícil acceso, como tubos, pistones, etc.

Travaux frontals endroits difficiles d'accès.

Art. SFP Alambre/*Fil* 0,3

Medida *Dimension*	€	Acero *Acier*	Inox		
12x6		7424	-	25	4.500
		-	7425	25	4.500
24x6		7426	-	25	4.500
		-	7427	25	4.500

CEPILLO FORMA DE HONGO - *BROSSES À CHAMPIGNON*



Para tareas en lugares de dificil acceso.

Pour applications frontales d'endroits difficiles d'accés.

Art. SFM Alambre/*Fil* 0,3 NEW!

Medida *Dimension*	€	Acero *Acier*		
20x6		7420	25	4.500
30x6		7421	25	4.500
40x6		7422	25	4.500

CEPILLO FRONTAL CON ALAMBRE TRENZADO CON VÁSTAGO - *BROSSES À CHAMPIGNON*



Para aplicaciones de limpieza intensas, limpieza frontal de cordones de soldaduras, pequeñas rebabas y eliminación de óxido.
Para obtener una superficie con huellas más evidentes.

Pour applications frontales d'endroits difficiles d'accés.

Art. SFT | Alambre/*Fil* 0,5

Medida *Dimension*	€	Acero *Acier*	Inox		
19x6		7428	-	25	20.000
		-	7429	25	20.000
22x6		7430	-	25	20.000
		-	7431	25	20.000
25x6		7432	-	10	20.000
		-	7433	10	20.000
30x6		7434	-	10	20.000
		-	7435	10	20.000

CEPILLO CIRCULAR CON AGUJERO - BROSSE CIRCULAIRE

Art. SCS | Alambre/*Fil* 0,15

Medida *Dimension*	€	Acero *Acier*		
150x5x25		7348	5	6.000
200x5x25		7351	5	4.500
250x5x25		7354	5	3.600



ESCOBILLAS DE ACERO - *GOUPILLON EN ACIER*

Art. STB | Alambre/*Fil* 0,2

Medida *Dimension*	Longitud *Longueur*	€	Acero *Acier*	Inox	
10	63/135		7697	-	10
			-	7698	10
13	75/150		7699	-	10
			-	7700	10
16	75/150		7701	-	10
			-	7702	10
19	75/150		7703	-	10
			-	7704	10
22	100/150		7705	-	10
			-	7706	10
25	100/150		7707	-	10
			-	7708	10
38	125/150		7709	-	10
			-	7710	10



Escobillas de acero con alambres, para tareas manuales o con máquinas portatiles o estacionarias. Ideal para la limpieza de calderones, hoyos de acero y roscas. Elimina óxidos e incrustaciones.

Goupillons en acier pour emploi à la main ou avec machines portatives ou fixes.
Polissage de chaudières, trous en aciers, filetage, enlève oxydations et incrustations.

ESCOBILLAS CON MANGO ROSCADO - *GOUPILLON FILETE*

Art. STA

Medida *Dimension*	Alambre *Fil*	€	Acero *Acier*	Inox	Nylon	
8xM6	0,2		7695	-	-	10
			-	7693	7694	10
10xM6	0,2		7662	-	-	10
			-	7660	7661	10
12xM6	0,2		7665	-	-	10
			-	7663	7664	10
16xM6	0,2		7668	-	-	10
			-	7666	7667	10
20xM6	0,2		7671	-	-	10
			-	7669	7670	10
25xM6	0,2		7674	-	-	10
			-	7672	7673	10
28x1/2"	0,2		7677	-	-	10
			-	7675	7676	10
30x1/2"	0,3		7680	-	-	10
			-	7678	7679	10
33x1/2"	0,3		7681	-	-	10
38x1/2"	0,3		7682	-	-	10
40x1/2"	0,3		7683	-	-	10
45x1/2"	0,3		7684	-	-	10
50x1/2"	0,3		7685	-	-	10
53x1/2"	0,3		7686	-	-	10
60x1/2"	0,3		7687	-	-	10
65x1/2"	0,3		7688	-	-	10
70x1/2"	0,3		7689	-	-	10
75x1/2"	0,3		7690	-	-	10
82x1/2"	0,3		7691	-	-	10
88x1/2"	0,3		7692	-	-	10
94x1/2"	0,3		7696	-	-	10
101x1/2"	0,3		7659	-	-	10



Escobillas con vástago roscado, para la limpieza de tubos y conductos de humo.

Goupillon à filetage disponibles en acier galvanisé et nylon pour le nettoyage interne des conduits de fumée et des tuyaux.

SURTIDO DE ESCOBILLAS - *KIT GOUPILLONS*

Art. SGK

	€	COD	
28 Piezas/*Pieces*		7436	1

Surtido de escobillas para tareas artesanales y DIY.
Limpieza de armas, calderas, y conductos.
Ø5 H.35, Ø6,5 H.45, Ø8 H.55, Ø8,5 H.55, Ø9,5 H.30, Ø11 H.30, Ø11,5 H.30, Ø11,5 H.45, Ø18 H.45, Ø22 H.45

Assortiment complet pour plusieurs opérations d'artisanat et bricolage.
Nettoyage armes et chaudière.
Ø5 H.35, Ø6,5 H.45, Ø8 H.55, Ø8,5 H.55, Ø9,5 H.30, Ø11 H.30, Ø11,5 H.30, Ø11,5 H.45, Ø18 H.45, Ø22 H.45



CEPILLOS MANUALES - *BROSSE À LA MAIN*

Para eliminación y limpieza manual de óxido, pintura, cascarillas, etc.

Plusieures applications de polissage à la main.

Art. SMC NEW

Medida *Dimension*	€	Acero *Acier*	Inox	Azul *Bleu*	Verde *Vert*	
275 mm		7507	-	-	-	24
		-	7509	-	-	24
		-	-	7508	7511	24



CEPILLOS CON MANGO DE MADERA PARA SOLDADORES - *BROSSES EN BOIS À LA MAIN POUR SOUDEURS*

Art. SMP-A Alambre/*Fil* 0,3 NEW!

Medida *Dimension*	Filas *Rangées*	€	Acero *Acier*	Inox	
290 mm	3x15		7555	-	18
	4x15		7556	-	12
	5x15		7558	-	12
	4x15		-	7557	12



Alambre de acero y acero inoxidable, para eliminar el óxido de superficies planas, para limpiar las soldaduras. Longitud alambre: 25mm

Brosses en bois pour acier er acier inox pour enlever la rouille et les oxydations lourdes. Adapté pour polir les cordons de soudure et gratter. Longueur fil: 25 mm

CEPILLOS CON MANGO DE MADERA PARA SOLDADORES - *BROSSES EN BOIS À LA MAIN ÉCONOMIQUES*

Art. SMP-B Alambre/*Fil* 0,3 NEW!

Medida *Dimension*	Filas *Rangées*	€	Acero *Acier*	
290 mm	4x15		7559	12

Versión económica, longitud alambre: 23mm

Version économique, longueur fil 23 mm



CEPILLOS CON MANGO DE MADERA - *BROSSES EN BOIS À LA MAIN*

Art. SMP-C Alambre/*Fil* 0,3 NEW!

Medida *Dimension*	Filas *Rangées*	€	Acero *Acier*	
200 mm	2+3x7+2		7560	30

Alambre de acero, para eliminar el óxido de superficies planas, para limpiar las soldaduras y raspar.

Brosses en bois à main pour acier et acier inox, pour enlever la rouille et les oxydations lourdes. Adapté pour polir les cordons de soudure et gratter.



CEPILLOS CON MANGO DE MADERA - *BROSSES EN BOIS À LA MAIN*

Art. SMP-D Alambre/*Fil* 0,3 NEW!

Medida *Dimension*	Filas *Rangées*	€	Acero *Acier*	Inox	
195 mm	3x7		7561	-	12
	3x7		-	7562	12

Alambre de acero y acero inoxidable, para eliminar el óxido de superficies planas, para limpiar las soldaduras y raspar.

Brosses en bois à la main pour acier et acier inox, pour enlever la rouille et les oxydations lourdes. Adapté pour polir les cordons de soudure et gratter.



MINI CEPILLOS CON MANGO - *MINI BROSSES À LA MAIN*

Cepillo con mango pequeño y delgado, para espacios estrechos.

Brosses petites et subtiles pour les endroits difficiles d'accés.
La petite dimension et la forme subtile permet de joindre les endroits difficiles



Art. SMP-E Alambre/*Fil* 0,3 NEW!

Medida *Dimension*	€	Acero *Acier*	Inox	Negro *noir*	Latón *Laiton*	
215 mm		7564	-	-	-	12
		-	7565	-	-	12
		-	-	7566	-	12
		-	-	-	7563	12

CEPILLOS DE MANO MANGO DE MADERA - *BROSSE EN BOIS À LA MAIN*

Art. SMP-F Alambre/*Fil* 0,3 NEW!

Medida *Dimension*	Filas *Rangées*	€	Acero *Acier*	
190 mm	4x12		7567	10



CEPILLO CIRCULAR DE NYLON - *BROSSE CIRCULAIRE EN NYLON*

Las cerdas de nylon abrasivo son mucho más resistentes en comparación a las cerdas metálicas y no se deforman. Deja menos marcas y no produce oxidaciones. Elimina el óxido y los residuos de barnices de las superficies metálicas, prepara las superficies de madera.

Le fil de nylon est plus souple et résistant à la rupture du fil d'acier. Il raye moins et ne rouille pas la pièce. Sur les métaux, il élimine les résidus d'oxyde et de peinture, sur le bois, il prépare la surface.



Art. SNB

Medida *Dimension*	€	Granos / *Grains* Rojo/*Rouge* 80	Azul/*Bleu* 180		
150x16		7590	7589	1	3.700
175x16		7592	7591	1	3.700

CEPILLO DE NYLON - *BROSSE BOISSEAU EN NYLON*



Art. STN

Medida *Dimension*	€	Granos / *Grains* Rojo/*Rouge* 80	Azul/*Bleu* 180		
60xM14		7734	7733	1	12.500
80xM14		7738	7737	1	12.500
100xM14		7730	7729	1	8.500

CEPILLO DE NYLON CON VÁSTAGO - *BROSSE BOISSEAU EN NYLON SUR TIGE*



Art. STN

Medida *Dimension*	€	Granos / *Grains* Rojo/*Rouge* 80	Azul/*Bleu* 180		
50x6		7732	7731	10	4.500
70x6		7736	7735	10	4.500

CEPILLO DE NYLON CON VÁSTAGO - *BROSSE CIRCULAIRE EN NYLON SUR TIGE*



Art. SNC

Medida *Dimension*	€	Granos / *Grains* Rojo/*Rouge* 80	Azul/*Bleu* 180		
50x6		7596	7595	10	4.500
75x6		7598	7597	10	4.500
100x6		7594	7593	10	4.500

CEPILLO FRONTAL DE NYLON - *BROSSE PINCEAU EN NYLON*



Art. SNM

Medida *Dimension*	€	Granos / *Grains* Rojo/*Rouge* 80	Azul/*Bleu* 180		
25x6		7600	7599	10	4.500
30x6		7602	7601	10	4.500

MINI CEPILLOS - *MINI BROSSES À DISQUE*



Art. FPS — MINI CEPILLOS A DISCO - *MINI BROSSE À DISQUE*

Vástago/*Tige* 3 mm

Medida *Dimension*	Modelo *Modèle*	Material *Matériaux*	€	COD	
22	A	Cerdas blancas/*Poil blanc*		2912	50
	B	Cerdas negras/*Poil noir*		2913	50
	C	Fibra de palma/*Fibre de palme*		2914	50
19	D	Acero/*Acier*		2915	50
22	D	Acero/*Acier*		2916	50
25	D	Acero/*Acier*		2917	50
28	D	Acero/*Acier*		2918	50
38	D	Acero/*Acier*		2919	50
22	E	Fibra natural/*Fibre naturelle*		2920	50
	F	Vellón/*Non tisse*		2921	50
	G	N.T. Verde/*N.T. Vert*		2922	50
	H	Lana/*Laine*		2923	50
	I	Algodon/*Coton*		2924	50
	K	Cuero/*Cuir*		2926	50

Art. FPS — MINI CEPILLOS DE PINCEL - *MINI BROSSES À PINCEAU*

Vástago/*Tige* 3 mm

Medida *Dimension*	Modelo *Modèle*	Material *Matériaux*	€	COD	
5	M	Cerdas blancas/*Poil blanc*		2927	50
	O	Fibra de palma/*Fibre de palme*		2929	50
	P	Acero/*Acier*		2930	50
6	P	Acero/*Acier*		2931	50
8	P	Acero/*Acier*		2932	50



Art. FPS — MINI CEPILLOS DE COPA - *MINI BROSSES BOISSEAU*

Vástago/*Tige* 3 mm

Medida *Dimension*	Modelo *Modèle*	Material *Matériaux*	€	COD	
12	Q	Cerdas blancas/*Poil blanc*		2933	50
	R	Cerdas negras/*Poil noir*		2934	50
	S	Fibra de palma/*Fibre de palme*		2935	50
	T	Acero/*Acier*		2936	50
	U	Fibra natural/*Fibre naturelle*		2938	50



CONDICIONES GENERALES

Pedidos

Puede Vd. realizar sus pedidos a través de los comerciales asignados, por fax, por e-mail o de forma telefónica.

Portes

Nos reservamos la elección del transportista, salvo indicación en contrario por parte del cliente en el momento de cursar el pedido, en este caso el coste siempre será por cuenta del cliente.
Rogamos revisar la mercancía en el momento de la descarga, cualquier incidencia ha de indicarse en el documento de entrega del transportista, y enviar copia del mismo el mismo día, a nuestro email: info@etorki.es

Pedido mínimo para portes pagados... dependerá de la localización geográfica:

PENÍNSULA	Pedidos de 300 € ó superiores, portes pagados, inferiores a 300 €, se cargarán 10 € de portes en factura.
BALEARES	Pedidos de 600 € ó superiores, portes pagados, inferiores a 600 €, se cargarán 20 € de portes en factura.

Plazos de entrega 48h

Plazos máximos para artículos no disponibles en stock: 7 días, Los plazos de entrega se entienden aproximados, no aceptando reclamaciones por este concepto.

Devolución de material

Sólo se aceptan devoluciones previamente acordadas.

Formas de pago

A 30 días fecha factura mediante giro domiciliado en cuenta confirmada SEPA.

Precios

Los precios indicados en esta tarifa no incluyen ningún impuesto. Esta nueva tarifa anula y sustituye a todas las anteriores. Tarifa actualizada, precios y códigos, salvo error de imprenta.



etorki select **es un producto:**

etorki

Avda. Pinoa, 8 - 48170, Zamudio
TEL. 944 52 08 12 | FAX. 944 52 13 79
info@etorki.es | **www.etorki.es**



Avda. Pinoa, 8 - 48170 Zamudio, Bizkaia
info@etorki.es | www.etorki.es | (+34) 944 520 812