

etorki select

Programa artículos abrasivos de uso general : *"desde el desbaste hasta el pulido"*

CATÁLOGO 2021

MÁRMOL Y CERÁMICA

SOBRE NOSOTROS

etorki, con una experiencia de más de 40 años en el sector del abrasivo para las empresas de la industria del metal, y en colaboración con el grupo internacional **Rosver**, lanza **etorki**select: un completo programa de artículos de uso general para empresas de la industria del metal al que añadimos artículos para el sector de la piedra.

Concentrado y fácil de usar, encontrará todo lo que necesite en materiales abrasivos de uso continuado en el sector metalúrgico. En **EtorkiSelect** podrá encontrar marcas como **Fast-Grinder**, **FEN, Cubitron™**, **Scotch Brite®**, **Trizact ™**.

Todo lo que pueda necesitar desde el desbaste hasta el pulido general.

Una selección de materiales abrasivos y relacionados, que pueda necesitar cualquier empresa que trabaje metal o materiales análogos.



Lanzamos este catálogo **etorki**select2021 a precios competitivos, con la calidad y el servicio que siempre han caracterizado a **etorki**.

La gama de **etorki** no acaba en este catálogo ya que, para cualquier artículo a medida, le ayudaremos a encontrar lo que se ajuste a su necesidad.

Esperamos que este catálogo le sea de gran utilidad y quedamos a su disposición para cualquier información adicional.

Reciba un cordial saludo,

El equipo de **etorki**



Manuela Varo, está a su disposición para cualquier consulta, aclaración o pedido sobre este catálogo.

Tel: 944 520 812
Email: info@etorki.es

MARMOL Y CERAMICA - *MARBRE ET CÉRAMIQUE*



DISCOS DE FIBRA EN CARBURO DE SILICIO - *DISQUES FIBRE AU CARBURE DE SILICIUM*



Discos de fibra de carburo de silicio.
Para procesar mármol, hierro fundido, parquet y vidrio.


Disques fibre au carbure de siliciun.
Conçu sur marbre, fonte, parquet, verre.

Art. KSF

Medida *Dimension*	Granos / *Grains*															
	16	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	320	400		
115x22	3644	3647	3649	3650	3652	3653	3654	3641	3642	3643	3645	3646	3648	3651	50	13.300
125x22	3658	3661	3663	3664	-	3667	3668	-	3656	-	3659	3660	3662	3665	50	12.200
180x22	3672	3675	3678	3679	3681	3682	3683	3669	3670	3671	3673	3674	3677	3680	50	8.500

Medida *Dimension*	Agujero *Alésage*	Forma *Shape*
115x22	Estrella/*Etoilé*	Plano/*Plat*
125x22	Estrella/*Etoilé*	Plano/*Plat*
180x22	Redondo/*Rond*	Convexo/*Bombé*

FENSPECIAL



Disco de fibra de carburo de silicio multicapa.

Multi couche. Carbure de silicium.

Art. KSM

Medida *Dimension*	€	Granos / *Grains*										
		24	36	60	80	120	180	220	320	400		
178x22		3688	3690	3692	3693	3684	3686	3687	3689	3691	100	6.000

FENFLEX



Carburo de silicio.

Carbure de silicium.

Art. FNX

Medida *Dimension*	Forma *Forme*	€	Granos / *Grains* 16	24	36	60	80	120		
115x22	Plano/*Plat*		2880	2881	2882	2883	2884	2879	25	13.300
127x22	Plano/*Plat*		2886	2888	2890	2892	2893	2885	25	12.200
178x22	Plano/*Plat*		2904	2906	2908	2910	2911	2903	25	8.500
	Convexo/*Bombato*		2895	2897	2899	2901	2902	2894	25	8.500

PLATOS DE SOPORTE - *PLATEAUX*

Art. PSB

Medida *Dimension*	€	COD	
115x14		46114	1
115x16		46116	1
125x14		462	1
178x14		46514	1
178x16		46516	1



Platos de soporte para discos de fibra.

Plateau, porte disque.

PLATOS DE SOPORTE - *PLATEAU DE SUPPORT*



PSF: el plato estándar para discos de fibra, profesional y duro.
PSS: plato de soporte con ranuras de forma espiral para discos de fibra, flexibilidad intermedia.
PSR: plato de soporte ranurado para discos de fibra, las ranuras favorecen una dispersión del calor y un contacto más agresivo con la superficie. Adecuado para mecanizado con fuertes presiones sobre el disco, para el uso de granos gruesos y para reducir la generación de calor durante el amolado.

PSF: *plateau standard pour disques fibre, type professionnel, dur.*
PSS: *Plateau avec rainures spiralées pour disques fibres, flexibilité moyenne.*
PSR: *les rainures favorisent la dispersion de la chaleur et un contact plus agressif avec la surface. Conçu pour applications avec pressions lourdes sur les disques dans les grains les plus gros. Très dur*

Art. PSF

Medida *Dimension*	€	COD		
115xM14		6030	1	13.300
125xM14		6031	1	12.200
180xM14		6032	1	8.500

Art. PSS

Medida *Dimension*	€	COD		
115xM14		6040	1	13.300
125xM14		6041	1	12.200
180xM14		6042	1	8.500

Art. PSR

Medida *Dimension*	€	COD		
115xM14		6037	1	13.300
125xM14		6038	1	12.200
180xM14		6039	1	8.500

DISCOS DE FIBRAS COMPRIMIDAS UNITIZED - *DISQUES UNITISÉS*



Art. CWC

Discos de fibras comprimidas para limpieza de mármol y granito.

Disques en fibre non tissée impregnées de résine et comprimées. Pour polissage pierres, marbre et granit.

Medida *Dimension*	€	Dureza *Dureté*	3SC	3SF	3SM	3SVF			
115		Hard	1573	8706	1574	1576	5	11.000	6.000

PLATO DE SOPORTE - *PLATEAU DE SOUTIEN*



Plato de soporte para discos con velour.

Plateau de soutien auto-agrippant.



Art. ADP

COD
1121


Adaptador M14 > Vástago 6mm

Adaptateur M14 > Tige 6mm

Art. SCP

Medida *Dimension*	€	COD		
50xM14		7340	1	30.000
75xM14		7341	1	21.000
100xM14		7335	1	15.000
115xM14		7336	1	13.300
125xM14		7337	1	12.200
150xM14		7338	1	10.000
180xM14		7339	1	8.500

DISCOS CON VELOUR EN CARBURO DE SILICIO
DISQUES AU CARBURE DE SILICIUM AUTO- AGRIPPANTS



Art. VDC


Medida *Dimension*	€	40	60	80	100	120	150	180	220	320	400	600	800	1000	1200	
115		8099	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		-	8102	8104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		-	-	-	8091	8093	8095	8096	8097	8098	8100	8103	8105	8092	8094	100
125		8114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		-	8116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		-	-	8118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		-	-	-	8106	8108	8110	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		-	-	-	-	-	-	8111	8112	8113	8115	8117	8119	8107	8109	100
150		8126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		-	8128	8130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		-	-	-	-	8121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		-	-	-	-	-	-	8123	8124	8125	8127	8129	8131	8120	8122	100
180		8139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		-	8141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		-	-	8143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		-	-	-	8132	8134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		-	-	-	-	-	-	8136	8137	8138	8140	8142	8144	8133	8135	100

MUELAS ABRASIVAS - *MEULES BOISSEAU ABRASIVES*

Muelas abrasivas en resina.
Forma de taza conica para pulir superficies de mármol, granito y otras piedras.

Meules boisseau en bakélite pour marbre et granit.
Conique.






Art. MTC

Medida *Dimension*	Borde *Bord*	€	Granos / *Grains* 16	24	36	60	80	120	220		
110/90x55x22	20		1902216	1902224	1902236	1902260	1902280	19022120	-	18	8.500
			-	-	-	-	-	-	19022220	18	8.500
110/90x55xM14	20		1901416	1901424	1901436	1901460	1901480	19014120	-	18	8.500
			-	-	-	-	-	-	19014220	18	8.500

MUELAS ABRASIVAS REFORZADAS - *MEULES BOISSEAU ABRASIVES RENFORCÉES*

Muelas reforzadas, forma de taza.

Conique avec support de renforce.



Art. MTCR

Medida *Dimension*	Borde *Bord*	€	Granos / *Grains* 16	24	36	60	80	120	220		
76/64x40xM14	13		19416	19424	19436	19460	19480	194120	194220	36	11.000

MUELAS ABRASIVAS - *ANNEAUX*

Muelas de resina de taza cilíndrica para el pulido de superficies de mármol, granito y otras piedras.

Anneaux en bakélite polissage bords de marbre, granit et d'autres pierres.



Bajo pedido, entrega 3 semanas. / *Sur demande livraison 3 semaines.*

Art. MTZ

Medida *Dimension*	Borde *Bord*	€	Granos / *Grains* 16	24	36	60	80	120	150	220		
80x46xM14	20		18916	18924	18936	18960	18980	189120	189150	189220	12	10.700
100x46xM14	30		19616	19624	19636	19660	19680	196120	-	-	6	8.500
	30		-	-	-	-	-	-	-	196220	6	8.500

CEPILLOS DE NÚCLEO CON FORMA - *ROUES À LAMELLES FAÇONNÉES*



Cepillos de lija de carburo de silicio, impermeable.
Para el pulido de mármol y ceramica.
Con forma derecha.
Bajo pedido: Otros granos y rotación izquierda

Toile abrasive toute résine impérmeable au carbure de silicium.
Emploi marbre et céramique
FACONNEES DROITES
Sur demande d'autres grains et rotation gauche

Art. RLF-S

Medida *Dimension*	€	Abrasivo *Abrasive*	Granos / *Grains* 150	220		MAX RPM
250x40x100		Carb. silicio/*Carb. Silicium*	6345	-	1	3.000
		Carb. silicio/*Carb. Silicium*	-	6346	1	3.000

DISCOS DE LAMINAS EN CARBURO DE SILICIO - *DISQUES À LAMELLES CARBURE DE SILICIUM*



Discos de láminas al carburo de silicio.
Soporte de nylon, para mármol y vidrio.

Disques à lamelles en toile au carbure de silicium.
Support plastique pour marbre et verre.

Art. DLE-P

Medida *Dimension*	€	60	80	100	120	220	320		MAX RPM
115x22		8681	8682	8676	8677	8678	8679	20	13.300
165x22		8365	8366	8367	8368	8369	8370	10	6.000

CEPILLOS CON VÁSTAGO EN CARBURO DE SILICIO - *ROUES À LAMELLES SUR TIGE AU CARBURE DE SILICIUM*



Montados en amoladoras portátiles, adaptos para procesar pequeñas secciones o de difícil acceso.
El vástago no debe sobresalir más de 5mm.

Elles se montent sur machine portatives, particulièrement indiquées pour utilisation sur petites surfaces et endroits difficiles d'accès.
La tige des roues ne doit pas dépasser plus de 5 mm.

Art. RLG-S

Medida *Dimension*	€	40	60	80	120		MAX RPM
60x20x6		6554	-	-	-	25	12.700
		-	6555	-	-	25	12.700
		-	-	6556	-	25	12.700
		-	-	-	6553	25	12.700

PASTAS ABRASIVAS - *PÁTE ABRASIVE*



Embalaje de 21u. (596) / 24u. (597) extra 6%

Master box 21pcs (596) / 24pcs (597) extra 6%

Art. PAF

Tipo *Type*	€	Peso aproximado *Poids environ*	COD	
Blanca/*Blanche*		1 Kg	596	4
Blanca seca/*Blanche sèche*		920 g.	597	5

596 Pasta blanca de corte, retiro, desbaste de mármol.
597 Pasta blanca seca para el abrillantado del mármol.

596 *Páte blanche pour couper, dégrossir le marbre.*
597 *Páte blanche sèche pour polissage du marbre.*

DISCOS DE FIELTRO SOPORTE DE FIBRA - *DISQUES EN FEUTRE SUR FIBRE*



Art. DFR

Medida *Dimension*	€	COD		MAX R.P.M.
180x20x22		582	1	2.600

Bajo pedido otros diametros y espesores.

Sur demande d'autres diamètres et épaisseurs.

DISCOS DE ALGODÓN ESPECIAL - *DISQUES EN COTON SPÉCIAL*



Art. DCS

Medida *Dimension*	€	COD		MAX R.P.M.
110x50x19,1		580	2	6.800

Para el pulido espejo en combinación con pastas abrasivas o diamantadas.

Poli miroir avec pâte abrasives et à polir.

DISCOS DE ALGODÓN COSIDOS - *DISQUE EN COTON COUSU*



Art. DCT

Medida *Dimension*	€	COD	
200x24x15		8855	1

Capas de algodón cocidas mediante un cosido concéntrico.
Apropiado para el pulido y el abrillantado de aceros en combinación con pastas abrasivas

Disques en coton cousu. A utiliser avec pâte abrasive pour polissage.

DISCOS PARA SUELOS - *DISQUES POUR PLANCHÈRS*

DISCO DE MALLA ABRASIVA - *DISQUES FILET ABRASIF*

Art. DRA

Ø	€	Granos / *Grains* 40	60	80	100	120	150	180	220	
406		1949	1950	1951	1944	1945	1946	1947	1948	10
457		-	-	1957	1952	1953	1954	1955	1956	10
483		-	-	1963	1958	1959	1960	1961	1962	10



DISCOS DOBLE CARA - *DISQUES DOUBLES AU CARBURE DE SILICIUM*

Discos abrasivos de carburo de silicio con dos lados para suelos.

Disques abrasifs à deux faces abrasives pour planchers.

Art. CSD

Medida *Dimension*	€	Granos / *Grains* 16	24	36	40	60	80	100	120	
430x30		1537	-	-	-	-	-	-	-	10
		-	1538	-	-	-	-	-	-	10
		-	-	1539	1540	-	-	-	-	10
		-	-	-	-	1541	1542	1535	1536	10
457x30		1545	-	-	-	-	-	-	-	10
		-	1546	-	-	-	-	-	-	10
		-	-	1547	-	-	-	-	-	10
		-	-	-	-	1548	1549	1543	1544	10
483x30		1552	-	-	-	-	-	-	-	10
		-	1553	-	-	-	-	-	-	10
		-	-	1554	-	-	-	-	-	10
		-	-	-	-	1555	1556	1550	1551	10



DISCO DE VELLÓN PARA SUELOS - *DISQUES EN TISSU NON TISSÉ POUR PLANCHERS*



Art. NTP

Medida *Dimension*	Foro *Bore*	€	Blanco/*Blanc*	Negro/*Noir*	Verde/*Vert*	
406	35		5369	5370	5371	6
430	35		5372	5373	5374	6
457	35		5375	5376	5377	6
483	35		5378	5379	5380	6

Blanco: Para el acabado de suelos sin tratar, se usa en seco y no es abrasivo.
Verde: Para eliminar la suciedad y preparar el suelo para el siguiente tratamiento.
Negro: Para el raspado: elimina del suelo tratamientos anteriores o capas de cera y prepara la superficies para el encerado. Se usa con agua o detergente.

Blanc: *finition de planchers non traités. Emploi à sec il n'est pas abrasif.*
Vert: *pour enlèvever la saleté et préparer le plancher aux traitements.*
Noir: *pour enlèver vieux produits pour le sol et préparer la surfaces à nouveau traitement. Emploi à sec à l'eau ou nettoyant.*

USO MANUAL - *EMPLOI À LA MAIN*

BLOQUE DE ESPONJA ABRASIVA - *BLOCS D'ÉPONGE ABRASIVE*



Esponja semirrígida que se adapta a la forma de la superficie a mecanizar y mantiene su forma plana en los cuatro lados. Empleada para el trabajo de madera, puertas, ventanas, esquinas y ranuras. Se puede usar en seco o en húmedo y se puede lavar después del uso.

Eponge abrasive. Elle s'adapte à la surface à travailler sans changer sa forme plane sur le quatre côtés. Application sur le bois, portes, fenêtres, pour les angles et les fentes. Emploi à sec et à l'eau. Il est possible de la rincer après l'usage.
Boîte complète de 250 pcs remise extra 6%

Art. BSA

Medida *Dimension*	€	Granos / *Grains*			
		Coarse (60)	Medium (100)	Fine (180)	
98x69x26		1281	1283	1282	20

ESPONJA ABRASIVA FLEXIBLE - *FEUILLES ÉPONGE ABRASIVE*



Esponja muy flexible, se adapta a la forma de la superficie. Adecuada para el proceso de la madera, en la industria del mueble y en carrocerias. Se puede usar en seco o en humedo y se puede lavar después del uso.

Très souple, elle s'adapte à la pièce à travailler. Emploi bois, domaine de l'industrie du bois, carrosserie. Emploi à sec et à l'eau.
Il est possible de les rincer après l'usage.
Boîte complète de 250 pcs remise extra 6%

Art. SAD

Medida *Dimension*	€	Granos / *Grains*			
		Coarse (60)	Medium (100)	Fine (180)	
120x98x13		6992	6994	6993	20

ROLLOS DE PAPEL CON ESPONJA PRECORTADA - *ROULEAUX PAPIER AVEC ÉPONGE PRE-DÉCOUPÉE*



Papel en corindón con lubrificante, peso C, acoplado con esponja. Sectores de empleo: pinturas, estucos, esmaltes, madera, plástico, metales.

Papier autolubrifiant, poids C à l'oxyde d'aluminium , couplé à l'éponge.
Domaine d'application: Vernis, stucs, bois, plastique, métal.
Emploi à sec.


Art. RSA

Medida *Dimension*	€	Granos / *Grains*									
		150	180	240	320	400	500	600	800	1000	
115x25		6677	6678	6679	6680	6681	6682	6683	6684	6676	2

BLOQUES DE ESPUMA - *CALES ERGONOMIQUES AUTO-AGRIPPANTS*

Art. TUM

Tipo *Type*	Medida *Dimension*	€	COD	
TUM-A	70x120		8064	1
TUM-B	70x120		8065	1



TUM-A: bloque ergonómico, cambio rápido de la hoja de lija.
TUM-B: bloque de espuma firme para hojas de lija.

TUM-A: *cale ergonomique, remplacement rapide de la feuille*
TUM-B: *cale pour feuilles auto-agrippantes*

BLOQUE DE ESPUMA PARA DISCOS - *CALE POUR DISQUES AUTO-AGRIPPANTS*

Art. TUB

Medida *Dimension*	€	COD	
125		8058	1
150		8059	1



Bloque de espuma suave para uso manual de los discos con velour Ø 125/150 mm se adapta perfectamente a superficies planas e irregulares.

Cale pour utiliser les disques auto-agrippants Ø 125/150 à la main sur surfaces planes et profilées.

CONDICIONES GENERALES

Pedidos

Puede Vd. realizar sus pedidos a través de los comerciales asignados, por fax, por e-mail o de forma telefónica.

Portes

Nos reservamos la elección del transportista, salvo indicación en contrario por parte del cliente en el momento de cursar el pedido, en este caso el coste siempre será por cuenta del cliente.
Rogamos revisar la mercancía en el momento de la descarga, cualquier incidencia ha de indicarse en el documento de entrega del transportista, y enviar copia del mismo el mismo día, a nuestro email: info@etorki.es

Pedido mínimo para portes pagados... dependerá de la localización geográfica:

PENÍNSULA	Pedidos de 300 € ó superiores, portes pagados, inferiores a 300 €, se cargarán 10 € de portes en factura.
BALEARES	Pedidos de 600 € ó superiores, portes pagados, inferiores a 600 €, se cargarán 20 € de portes en factura.

Plazos de entrega 48h

Plazos máximos para artículos no disponibles en stock: 7 días, Los plazos de entrega se entienden aproximados, no aceptando reclamaciones por este concepto.

Devolución de material

Sólo se aceptan devoluciones previamente acordadas.

Formas de pago

A 30 días fecha factura mediante giro domiciliado en cuenta confirmada SEPA.

Precios

Los precios indicados en esta tarifa no incluyen ningún impuesto. Esta nueva tarifa anula y sustituye a todas las anteriores. Tarifa actualizada, precios y códigos, salvo error de imprenta.



etorki select **es un producto:**

etorki

Avda. Pinoa, 8 - 48170, Zamudio
TEL. 944 52 08 12 | FAX. 944 52 13 79
info@etorki.es | **www.etorki.es**



Avda. Pinoa, 8 - 48170 Zamudio, Bizkaia
info@etorki.es | www.etorki.es | (+34) 944 520 812